



TP-Link VIGI C240I (2.8mm) Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto/muro

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: VIGI

Codice prodotto: VIGI
C240I(2.8MM)

Nome del prodotto : C240I
(2.8mm)



TP-Link VIGI C240I (2.8mm). Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 88.8°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 48.9°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 106.5°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Diametro lente: 2,8 mm

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Collegamento in rete	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Collegamento ethernet LAN *	✓
Modalità giorno/notte	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Certificazione	CE, BSMI, VCCI, ONVIF	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Design		Wi-Fi *	✗
Fattore di forma *	Cupola	Bluetooth *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Numero di canali live view simultanei	3 canali
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Archiviazione	
Materiale della scocca	Plastica	Disco rigido integrato *	✗
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Connettività	
Codice IK	IK10	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Macchina fotografica		Sicurezza	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	88.8°	Protezione della password	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	48.9°	Riconoscimento movimento video	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	106.5°	Allarme attivo di interferenza	✓
Sensore d'immagine		Filtraggio per indirizzo IP	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Crittografia HTTPS	✓
Tipo sensore *	CMOS	Oggetto abbandonato, Linea di attraversamento, Rilevamento umano, Intrusione, Rilevamento dell'ingresso della regione, Region exiting detection, Rilevamento di veicoli	
Sistema di lente		Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	
Numero di lenti *	1	Specchio	✓
Diametro lente	2,8 mm	Autenticazione Digest	✓
Veduta notturna		Caratteristiche di gestione	
Visione notturna *	✓	Gestione web-based	✓
Distanza di visione notturna	30 m	Software di gestione	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Tipo LED	IR	Gestione energetica	
Numero di LED	1	Tipologia alimentazione *	PoE
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Consumo energetico (max)	5 W
Video			
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel		
Megapixel totali *	4 MP		
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+		

Video		Condizioni ambientali	
Risoluzioni grafiche supportate	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Frame rate	30 fps	Dimensioni e peso	
Streaming video	✓	Larghezza	115 mm
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Profondità	115 mm
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Specchio, Saturazione, Nitidezza	Altezza	86 mm
Mascheramento per la privacy	✓	Larghezza imballo	153 mm
Velocità di trasmissione	64 Kbps - 4 Mbps	Profondità imballo	193 mm
Compensazione della retroilluminazione	✓	Altezza imballo	120 mm
Compensazione highlight (HLC)	✓	Peso dell'imballo	460 g
		Caratteristiche	
		Evento base	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
		Kit di montaggio	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	CE



4897098688908

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date