



## TP-Link VIGI C340I 6MM telecamera di sorveglianza Capocorda Telecamera di sicurezza IP Esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto/Parete/Palo

**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:** VIGI

**Codice prodotto:** VIGI C340I  
6MM

**Nome del prodotto :** VIGI  
C340I 6MM



TP-Link VIGI C340I 6MM. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Capocorda. Illuminazione min.: 0,01 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 47.7°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 26.5°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Distanza di rilevamento: 120 m, Distanza di osservazione: 50 m, Distanza di riconoscimento: 24 m

Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Posizionamento supportato *	Esterno	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	IR intelligente	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Posizionamento 3D	✓
Modalità giorno/notte	✓		
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓		
Design		Audio	
Fattore di forma *	Capocorda	Rapporto segnale/rumore (SNR)	52 dB
Tipo di montaggio *	Soffitto/Parete/Palo		
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Collegamento in rete	
Materiale della scocca	Plastica	Collegamento ethernet LAN *	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Macchina fotografica		Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Illuminazione min.	0,01 lx	Wi-Fi *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	47.7°	Bluetooth *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	26.5°	Numero di canali live view simultanei	3 canali
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	56°	Connettività	
Inclinazione	-90 - 90°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Panoramica	-90 - 90°	Jack DC-in	✓
Velocità otturatore	1/3 - 1/10000 s	Sicurezza	
Numero di aree di mascheramento della privacy	4	Protezione della password	✓
Sensore d'immagine		Riconoscimento movimento video	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Scansione progressiva	✓	Crittografia HTTPS	✓
Tipo sensore *	CMOS	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento dell'ingresso della regione, Rilevamento di veicoli, Region exiting detection, Linea di attraversamento
Sistema di lente		Specchio	✓
Numero di lenti *	1	Reset della password via e-mail	✓

<b>Sistema di lente</b>		<b>Sicurezza</b>	
Distanza di rilevamento	120 m	Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli	✓
Distanza di osservazione	50 m	Autenticazione Digest	✓
Distanza di riconoscimento	24 m	NAS (Network access storage)	✓
Apertura massima	2	<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Distanza di identificazione	12 m	Browser web	✓
Lunghezza focale fissa	6 mm	Analisi del comportamento	Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea, Rilevamento della rimozione dell'oggetto, Rilevamento dell'ingresso della regione, Region exiting detection
<b>Veduta notturna</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Visione notturna *	✓	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Distanza di visione notturna	30 m	Consumi	1,32 W
Tipo LED	IR	Consumo energetico (max)	5 W
Numero di LED	2	Volt CC in uscita	12
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Video</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Megapixel totali *	4 MP	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Umidità	0 - 95%
Risoluzioni grafiche supportate	240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p	<b>Dimensioni e peso</b>	
Modalità video supportate	30 fps	Larghezza	73 mm
Frame rate	Streaming video ✓	Altezza	71 mm
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Specchio, Saturazione, Nitidezza	Lunghezza	174 mm
Mascheramento per la privacy	✓	Peso	200 g
Controllo del bitrate	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Peso dell'imballo	350 g
Velocità di trasmissione	256 Kbps - 4 Mbps	Tipo di imballo	Scatola
Compensazione della retroilluminazione	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Compensazione highlight (HLC)	✓	numero di telecamere *	1
		Kit di montaggio	✓
		Manuale dell'utente	✓
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), UKCA



4897098689011

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date