



## TP-Link VIGI C430 Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2304 x 1296 Pixel Soffitto

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** VIGI C430(4MM)

**Nome del prodotto :** VIGI C430

TP-Link VIGI C430. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,005 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 89.1°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45.1°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Diametro lente: 4 mm



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Nitidezza
Tecnologia di connessione *	Cablato	Mascheramento per la privacy	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Velocità di trasmissione	64 Kbps to 4 Mbps
Modalità giorno/notte	✓	Compensazione della retroilluminazione	✓
Certificazione	CE/BSMI/VCCI/ONVIF	Compensazione highlight (HLC)	✓
<b>Design</b>		IR intelligente	✓
Fattore di forma *	Cupola	<b>Collegamento in rete</b>	
Tipo di montaggio *	Soffitto	Collegamento ethernet LAN *	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Materiale della scocca	Plastica	Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
<b>Macchina fotografica</b>		Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Illuminazione min.	0,005 lx	<b>Archiviazione</b>	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	89.1°	Disco rigido integrato *	✗
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	45.1°	<b>Sicurezza</b>	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	106.9°	Protezione della password	✓
<b>Sensore d'immagine</b>		Filtraggio per indirizzo IP	✓
Numero di sensori	1	Crittografia HTTPS	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Specchio	✓
Scansione progressiva	✓	Reset della password via e-mail	✓
Tipo sensore *	CMOS	Autenticazione Digest	✓
<b>Fotocamera panoramica</b>		<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Ampia gamma dinamica digitale (DWDR) (fotocamera panoramica)	✓	Browser web	✓
<b>Sistema di lente</b>		Analisi del comportamento	Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea
Numero di lenti *	1		
Diametro lente	4 mm		
Apertura massima	1,6		

Veduta notturna		Gestione energetica	
Visione notturna *	✓	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Distanza di visione notturna	30 m	Volt CC in uscita	12
Tipo LED	IR	Condizioni ambientali	
Video		Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Risoluzione massima *	2304 x 1296 Pixel	Dimensioni e peso	
Megapixel totali *	3 MP	Larghezza	123 mm
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Profondità	83 mm
Frame rate	30 fps	Altezza	123 mm
Streaming video	✓	Contenuto dell'imballo	
Riduzione rumore	✓	numero di telecamere *	1
		Kit di montaggio	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date