



TP-Link VIGI C540 Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto/muro

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: VIGI

Codice prodotto: VIGI C540(4MM)

Nome del prodotto : VIGI C540



TP-Link VIGI C540. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Torretta. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 79°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 43°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 93°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Diametro lente: 4 mm



Prestazione		Audio	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Altoparlanti incorporati	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Microfono incorporato	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Collegamento in rete	
Certificazione	RCM, BSMI, VCCI, NTRA, KC	Collegamento ethernet LAN *	✓
Design		Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Fattore di forma *	Torretta	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Wi-Fi *	✗
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Bluetooth *	✗
Materiale della scocca	Plastica	Visione dal vivo	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Numero di canali live view simultanei	3 canali
Macchina fotografica		Archiviazione	
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Disco rigido integrato *	✗
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Lettore di schede integrato	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	79°	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	43°	Memoria espandibile fino a	256 GB
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	93°	Connettività	
Inclinazione	0 - 120°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Panoramica	0 - 350°	Sicurezza	
Sensore d'immagine		Protezione della password	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Tipo sensore *	CMOS	Crittografia HTTPS	✓
Sistema di lente		Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Rilevamento umano
Zoom fotocamera	✓	Specchio	✓
Numero di lenti *	1	Autenticazione Digest	✓
Diametro lente	4 mm	Caratteristiche di gestione	
Veduta notturna		Tasto reset	✓
Visione notturna *	✓	Analisi del comportamento	Rilevamento di intrusione, Rilevamento dell'attraversamento della linea
Distanza di visione notturna	30 m	Gestione energetica	
Tipo LED	IR	Tipologia alimentazione *	PoE
Video		Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	14 W
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel	Volt CC in uscita	12
Megapixel totali *	4 MP		

Video		Condizioni ambientali	
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Risoluzioni grafiche supportate		Dimensioni e peso	
Frame rate	30 fps	Larghezza	120 mm
Streaming video	✓	Profondità	172 mm
Riduzione rumore	✓	Altezza	198 mm
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Larghezza imballo	163 mm
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Specchio, Saturazione, Nitidezza	Profondità imballo	213 mm
Mascheramento per la privacy	✓	Altezza imballo	243 mm
Velocità di trasmissione	256 Kbps - 4 Mbps	Peso dell'imballo	950 g
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓	Caratteristiche	
		Evento base	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
		Kit di montaggio	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	CE, RoHS



4897098683781



4897098681862

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.