

Sony VPL-PHZ51 videoproiettore Proiettore a raggio standard 5300 ANSI lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Bianco

Marchio : Sony

Codice prodotto: VPLPHZ51

Nome del prodotto : VPL-PHZ51

Sony VPL-PHZ51. Luminosità proiettore: 5300 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser. Messa a fuoco: Manuale, Tipo di zoom: Manuale, Rapporto di Zoom: 1.6:1. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p. Tipo interfaccia seriale: RS-232C



Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	1016 - 7620 mm (40 - 300")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Luminosità proiettore *	5300 ANSI lumen	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Archiviazione	
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Letture di schede integrate *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Caratteristiche	
illuminazione del proiettore (economic mode)	4000 ANSI lumen	Emissione acustica (modalità economica)	32 dB
Range di scansione orizzontale	15 - 92 kHz	HDCP	✓
Intervallo di scansione verticale	24 - 92 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°	Lingue OSD	Arabo, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Farsi, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	Numero di lingue OSD	27
Dimensione della matrice	1,63 cm (0.64")	Emissione acustica *	35 dB
Tipo di matrice	3-panel (p-Si TFT attivo)	Multimediale	
Emissione di luce bianca	5800 ANSI lumen	Altoparlanti incorporati *	✓
Emissione di luce a colori	5300 ANSI lumen	Potenza in uscita (RMS)	16 W
Sorgente luminosa		Design	
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Sistema di lente		Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Messa a fuoco *	Manuale	Colore del prodotto *	Bianco
Tipo di zoom	Manuale	Installazione	Soffitto
Rapporto di Zoom	1.6:1	Display	
Rapporto di proiezione	1.23:1 - 1.97:1	Display incorporato *	✗
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	-15 - 15%	Gestione energetica	
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	-35 - 55%	Alimentazione *	AC
Video		Consumi *	434 W
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Consumi (modalità stand-by) *	1 W
Full HD *	✗	Consumo energetico (max)	463 W
Compatibilità 3D *	✗	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 3840p	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Porta HDBaseT	✓	Modalità standby dopo	2 min
Quantità porte USB 2.0 *	2	Condizioni ambientali	
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipo interfaccia seriale *	RS-232C		
Ingresso audio per PC	✓		
PC Audio out	✓		
Quantità porte HDMI *	2		
Ingresso video composito *	1		

Connettività		Condizioni ambientali	
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in *	1	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Porta DVI *	✗	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Collegamento in rete		Umidità	
Collegamento ethernet LAN *	✓	20 - 80%	
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	422 mm
		Profondità	129 mm
		Altezza	338 mm
		Peso *	6,8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Dettagli tecnici	
		Corrente	4,7 A
		Dati logistici	
		Quantità per pacco	1 pz



4548736142039



0027242925250



027242925250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.