

ZYXEL

Zyxel VPN1000 firewall (hardware) 8 Gbit/s

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: VPN1000-EU0101F

Nome del prodotto : VPN1000

Zyxel VPN1000. Velocità di trasmissione del firewall: 8 Gbit/s, Massima velocità di trasferimento: 1 Gbit/s, Portata VPN: 1,5 Gbit/s. Dissipazione del calore: 120,1 BTU/h, Tempo medio tra guasti (MTBF): 444930 h, Certificazione: FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI. Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 256-bit AES, DES. Protocolli di gestione: SNMP v1, v2c, v3. Tecnologia di connessione: Cablato



Trasmissione dati		Connettività	
Massima velocità di trasferimento	1 Gbit/s	Quantità di slot per modulo SFP	2
Velocità di trasmissione del firewall *	8 Gbit/s	Design	
Portata VPN	1,5 Gbit/s	Montaggio rack	✓
Prestazione		Gestione energetica	
Dissipazione del calore	120,1 BTU/h	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Tempo medio tra guasti (MTBF)	444930 h	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Certificazione	FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI	Corrente d'ingresso	2.5 A
Collegamento in rete		Consumo energetico (max)	46 W
Connessioni SSL/VPN simultanee (predefinite)	250	Dati logistici	
Connessioni SSL/VPN simultanee (massime)	500	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità tunnel VPN	1000	Condizioni ambientali	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di VLA	128	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Server DHCP	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Cliente DHCP	✓	Umidità	10 - 90%
PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet)	✓	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	400 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 256-bit AES, DES	Profondità	250 mm
Protocolli		Altezza	44 mm
Protocolli di gestione	SNMP v1, v2c, v3	Peso	3,3 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Tecnologia di connessione	Cablato	Larghezza imballo	519 mm
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	12	Altezza imballo	392 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2	Profondità imballo	163 mm
Numero di porte della console	1	Peso dell'imballo	4,8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Kit di montaggio per rack	✓

Altre caratteristiche

Throughput firewall	8000 Mbit/s
Throughput VPN	1500 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mbit/s



4718937610105



0760559127077



760559127077

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.