



Macchina per sottovuoto VT3119

Art. VT3119 [COMPRA ORA](#)

x

DOVE ACQUISTARE

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Macchina per sottovuoto.

- Doppia impostazione di sigillatura (standard – strong)
- Maniglia di bloccaggio
- Vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile
- Uso con Barattoli

Macchina per sottovuoto VT3119 LAICA tutorial



Dimensioni 40 x 16.5 x 11.5 cm

Peso 1.75 kg

Codice a barre 8013240890203

Componenti prodotto 1 Macchina sottovuoto, 1 Rotoli sottovuoto, 1 Tubetto per barattoli, 1 Taglierina, 1 Manuale d'istruzione

Disponibilità ricambi

- Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3502, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514
- Tubetto per barattoli AHI020
- Guarnizioni AHI026

Pressione massima di aspirazione	– 0.7 bar
Pompa di aspirazione	Singola
Vano porta rotolo e vano porta tubetto per contenitori	–
Vaschetta raccogli liquidi	Disponibile
Indicatore stato di avanzamento	Disponibile
Uso con contenitori	Disponibile
Funzioni disponibili	100 % automatica, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi , funzione solo saldatura
Larghezza massima sacchetti	30 cm
Protezione termica di sicurezza	Disponibile
Alimentazione e potenza	AC 220-240V 50H – 110W
Rumorosità a un metro	<80dB