

Viewsonic VX Series VX2705-2KP-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero

Marchio : Viewsonic

Famiglia del prodotto: VX Series

Codice prodotto: VX2705-2KP-MHD


Nome del prodotto :
VX2705-2KP-MHD

Viewsonic VX Series VX2705-2KP-MHD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Quad HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	HDCP	✓
Tecnologia display *	LED	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tipo di pannello *	IPS		
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	1 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Schermo antiriflesso	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Regolazione altezza *	✗
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Inclinazione regolabile	✓
Tempo massimo di refresh *	144 Hz	Inclinazione	-3 - 21°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	35 kWh
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Consumi *	34 W
Range di scansione orizzontale	15 - 255 kHz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Intervallo di scansione verticale	48 - 144 Hz	Consumo energetico (max)	51 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,58 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Profondità colore	10 bit	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Condizioni ambientali	
Copertura sRGB (tipica)	131%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Copertura NTSC (tipica)	93%		

Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium	Umidità	10 - 90%
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12100 m
Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Stand incluso	✓
Fotocamera integrata *	✗	Cavi inclusi	AC, HDMI
Numero di altoparlanti	2	Guida rapida	✓
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Giocare	Larghezza (con supporto)	613 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	200 mm
Colore piedi	Nero	Altezza (con supporto)	451 mm
Certificazione	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, VCCI, PSE	Peso (con supporto)	5,2 kg
		Larghezza (senza supporto)	613 mm
		Profondità (senza supporto)	55 mm
		Altezza(senza supporto)	368 mm
		Peso (senza supporto)	4,4 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✗	Larghezza imballo	677 mm
Porta DVI	✗	Profondità imballo	152 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	520 mm
Quantità porte HDMI	2	Peso dell'imballo	6,9 kg
Versione HDMI	2.0	Sostenibilità	
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sostenibilità	ErP
versione DisplayPort	1.2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	384448
Ingresso audio	✗	Dati logistici	
Uscita audio	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS



0766907008265



766907008265

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.