

## Viewsonic VX Series VX3219-PC-MHD Monitor PC 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

**Marchio :** Viewsonic

**Famiglia del prodotto:** VX Series

**Codice prodotto:** VX3219-PC-MHD

**Nome del prodotto :** VX3219-PC-MHD



Viewsonic VX Series VX3219-PC-MHD. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

### Display

Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Touch screen *	<input type="checkbox"/>
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m <sup>2</sup>
Tempo di risposta	1 ms
Schermo antiriflesso	<input type="checkbox"/>
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	240 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,364 x 0,364 mm
Frequenza scansione orizzontale	31,469 - 291,309 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 240 Hz
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	103%
Copertura NTSC (tipica)	72%

### Prestazione

Supporto VESA Adaptive Sync	<input type="checkbox"/>
Tecnologia flicker-free	<input type="checkbox"/>
Tecnologia Low Blue Light	<input type="checkbox"/>

### Multimediale

Altoparlanti incorporati *	<input type="checkbox"/>
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W

### Design

Posizionamento di mercato *	Giocare
Colore del prodotto *	Nero

### Connettività

HDMI *	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

### Ergonomia

Montaggio standard VESA *	<input type="checkbox"/>
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	<input type="checkbox"/>
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Inclinazione regolabile	<input type="checkbox"/>
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	<input type="checkbox"/>

### Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	36 kWh
Consumi *	37 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	40 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G

### Condizioni ambientali


Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 90%

### Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	AC, DisplayPort
Adattatore di alimentazione incluso	<input type="checkbox"/>
Guida rapida	<input type="checkbox"/>

### Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	709 mm
Profondità (con supporto)	228 mm
Altezza (con supporto)	513 mm
Peso (con supporto)	4,9 kg
Larghezza (senza supporto)	709 mm
Profondità (senza supporto)	93 mm
Altezza (senza supporto)	419 mm
Peso (senza supporto)	4,2 kg

Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI	2	Larghezza imballo	970 mm
Versione HDMI	2.0	Profondità imballo	170 mm
Quantità DisplayPorts	1	Altezza imballo	523 mm
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *		Peso dell'imballo	7 kg
Uscite per cuffie	1	Sostenibilità	
Connessione cuffia	3,5 mm	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1100467
Jack DC-in		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



0766907013306



766907013306

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.