

## Yealink W78P telefono IP Nero TFT

Marchio : Yealink

Codice prodotto: 1302026

Nome del prodotto : W78P

Yealink W78P. Tipo di prodotto: Telefono cellulare IP, Colore del prodotto: Nero, Tipo di apparecchio: Cornetta wireless. Raggio d'azione interno: 50 m, Raggio d'azione esterno: 300 m. Capacità rubrica: 1000 voci. Tipologia display: TFT, Dimensioni diagonale schermo: 6,1 cm (2.4"), Risoluzione del display: 240 x 320 Pixel. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s



Design		Audio	
Tipo di prodotto *	Telefono cellulare IP	Telefono con vivavoce *	✓
Tipo di apparecchio	Cornetta wireless	Riduzione rumore	✓
Colore del prodotto *	Nero	Numero di melodie	9
Tastierino retroilluminato	✓	Controllo automatico	✓
Blocco del dispositivo	✓	Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	✓
Montabile a parete	✓		
Montaggio	Scrivania/Parete	Collegamento in rete	
Prestazione		Collegamento ethernet LAN *	✓
DECT connectable	✓	Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Fast Ethernet
Raggio d'azione interno	50 m	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Raggio d'azione esterno	300 m	Bluetooth *	✓
Compatibile con ausili acustici	✓	Versione Bluetooth	5.1
Caratteristiche del telefono		Cliente DHCP	✓
Segreteria telefonica	✓	Dettagli tecnici	
Anello simultaneo	✓	Certificati di conformità	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, REACH
Attesa chiamate	✓	Connettività	
Composizione veloce	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Intercom	✓	Certificati di sicurezza	
Chiamata in attesa	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001
Capacità trasferimento chiamata	✓	Gestione energetica	
Possibilità di conferenza telefonica	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
Re-dial	✓	Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V
Identificatore di chiamata *	✓	Tempo di stand-by	166 h
Capacità rubrica *	1000 voci	Tempo di conversazione	21 h
Chiamata anonima	✓	Batteria	
Rifiuto della chiamata anonima	✓	Tecnologia batteria	Ioni di Litio
Full duplex	✓	Capacità della batteria	1460 mAh
Chiamata diretta	✓	Voltaggio della batteria	3,7 V
Allarme con vibrazione	✓	Condizioni ambientali	
trasferimento della chiamata	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Spia di messaggio in attesa (MWI)	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Cronologia chiamate	✓	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Chiamata di emergenza	✓	Dimensioni e peso	
Caratteristiche di gestione		Peso	6,84 kg
Casella vocale di posta integrata	✓	Dimensioni ricevitore (LxPxAl)	157 x 51 x 24 mm
Numero di tasti della tastiera	25		
Numero di tasti di funzione	6		
Firmware aggiornabile	✓		

Display		Dimensioni e peso	
Tipologia display	TFT	Dimensioni base	130 x 100 x 25,1 mm
Dimensioni diagonale schermo	6,1 cm (2.4")	Peso dell'imballo	7,55 kg
Risoluzione del display	240 x 320 Pixel	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Numero di punti touch simultanei	20	Base inclusa	✓
		Cavo ethernet	✓
		Ricevitore	✓
		Numero di spazzolini inclusi *	1 pz
		Manuale dell'utente	✓
		Adattatore AC/DC	✓
		Caricatore	✓



6938818310186

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 12-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date