

ZYXEL

Zyxel WAC500H 1200 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: WAC500H-EU0101F

Nome del prodotto : WAC500H

Zyxel WAC500H. Velocità massima di trasferimento dati: 1200 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 866 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz, Corrente d'ingresso: 0.3 A. Installazione: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301.... Tipo di antenna: Interno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 4 dBi



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
5 GHz *	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità massima di trasferimento dati *	1200 Mbit/s	Corrente d'ingresso	0.3 A
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Voltaggio di uscita	12 V
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	866 Mbit/s	Corrente d'uscita	1 A
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Design	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Installazione *	Parete
Gamma di frequenza	80 MHz	Colore del prodotto *	Bianco
MIMO	✓	Certificazione	FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antenna	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo di antenna *	Interno
Roaming veloce	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Isolamento wireless	✓	Larghezza	173 mm
Direzione della banda	✓	Profondità	97 mm
Potenza di trasmissione	26 dBmW	Altezza	29 mm
Sensibilità ricevitore	-99 dBm	Peso	223 g
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati *	EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3	Larghezza imballo	195 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità imballo	120 mm
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Altezza imballo	53 mm
Caratteristiche di gestione		Peso dell'imballo	444 g
Gestione web-based	✓	Contenuto dell'imballo	
Interfaccia a riga di comando (CLI)	✓	Numero di prodotti inclusi	1 pz
		Kit di montaggio	✓

Connettività		Condizioni ambientali	
* Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Jack DC-in	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Gestione energetica		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
* Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓	Umidità	10 - 90%
Dati logistici			
Codice del Sistema Armonizzato (SA)		85176990	



4718937615209



4172937615209

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.