



LevelOne WAP-8131 punto accesso WLAN 1800 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : LevelOne

Codice prodotto: WAP-8131

Nome del prodotto : WAP-8131

LevelOne WAP-8131. Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1201 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: AES, WPA, WPA2, WPA3, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Consumo energetico (max): 14 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: status. Tipo di antenna: Interno, Livello di guadagno dell'antenna (max): 4 dBi



Caratteristiche		Prestazione	
2.4 GHz *	✓	Chipset	Qualcomm IPQ6000
5 GHz *	✓	Memoria flash	128 MB
6 GHz *	✗	RAM installata	512 MB
Velocità massima di trasferimento dati *	1800 Mbit/s	Dettagli tecnici	
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Numero di cartoni per pallet (aria)	10 pz
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1201 Mbit/s	Altezza netta pallet	164,4 cm
Banda di frequenza	2.412 - 2.484, 5.18G -5.825	Profondità netta pallet	80 cm
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Larghezza netta pallet	120 cm
Quantità di canali	165 canali	Certificati di conformità	CE, RoHS
MIMO	✓	Dimensioni e peso	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Larghezza	186 mm
Metodo spread spectrum	OFDMA	Profondità	186 mm
Modalità operative	Gateway, Repeater, AP	Altezza	42,5 mm
Sicurezza		Peso	418,5 g
Algoritmi di sicurezza supportati *	AES, WPA, WPA2, WPA3	Dati su imballaggio	
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Larghezza imballo	243 mm
Numero di supporti SSID	8	Profondità imballo	235 mm
Caratteristiche di gestione		Altezza imballo	76 mm
Gestione web-based	✓	Peso dell'imballo	750 g
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Jack DC-in	✓	Guida rapida	✓
Gestione energetica		Condizioni ambientali	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
		Intervallo di temperatura	0 - 70 °C
		Umidità	5 - 90%
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	CE, RoHS

Gestione energetica		Dati logistici	
Consumo energetico (max)	14 W	Larghezza scatola principale	410 mm
Design		Lunghezza del cartone principale	520 mm
Installazione *	Soffitto, Parete	Altezza scatola principale	500 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Peso del cartone principale	16 kg
Indicatori LED	status	Quantità per cartone principale	20 pz
Paese di origine	Cina		
Antenna			
Tipo di antenna *	Interno		
Qualità dell'antenna	4		
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi		



4015867227879



0846359056943



846359056943

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.