

Hisense

Hisense WFGE901439VM lavatrice Caricamento frontale 9 kg 1600 Giri/min Nero, Bianco

Marchio : Hisense

Codice prodotto: WFGE901439VM

Nome del prodotto : WFGE901439VM

Hisense WFGE901439VM. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 9 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 76 dB, Velocità di centrifuga massima: 1600 Giri/min. Colore del prodotto: Nero, Bianco. Larghezza: 600 mm, Profondità: 610 mm, Altezza: 850 mm. Classe efficienza energetica: A



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Riconoscimento automatico carichi	✓
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Sistema di controllo schiuma *	✓
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Umidità residua	53%
Tecnologia Inverter	✓	Temperatura regolabile	✓
Display incorporato *	✓	Ergonomia	
Tipo di controllo *	Pulsanti, Manopola	Protezione per i bambini *	✓
Cerniera porta *	Sinistra	Indicatore del tempo rimanente *	✓
Apertura della porta	Apertura laterale	Piedini regolabili	✓
Colore della porta	Nero	Pulsante on/off	✓
Materiale cestello	Acciaio inox	Gestione energetica	
Colore del maniglia	Nero	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Lunghezza cavo	1,5 m	Classe efficienza energetica *	A
Volume cestello	64 L	Consumo energetico per 100 cicli *	49 kWh
Finestra visuale	✓	Consumo di energia per lavaggio	0,49 kWh
Prestazione		Consumo di acqua per ciclo *	49 L
Capacità cestello *	9 kg	Carico di collegamento	1900 W
Velocità di centrifuga massima *	1600 Giri/min	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Classe di efficienza della centrifuga *	B	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Quantità programmi di lavaggio *	16	Corrente	10 A
Classe emissione rumore *	B	Dimensioni e peso	
Silenziosità (centrifuga) *	76 dB	Larghezza	600 mm
Partenza differita *	✓	Profondità	610 mm
Partenza ritardata	24 h	Altezza	850 mm
Durata del ciclo (max)	194 min	Peso	78,3 kg
Programmi di lavaggio *	Freddo, Prelavaggio, Rapido, Lana	Diametro porta	34 cm
Sistema protezione traboccamento acqua *	✓	Dati su imballaggio	
Velocità di centrifuga regolabile	✓	Larghezza imballo	640 mm

Dati su imballaggio

Profondità imballo	690 mm
Altezza imballo	890 mm
Peso dell'imballo	79,8 kg



3838782653469

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.