

Whirlpool WRIC 3C34 PE A scomparsa totale 14 coperti D

Marchio : Whirlpool

Codice prodotto: 869991600360

Nome del prodotto : WRIC 3C34 PE

Whirlpool WRIC 3C34 PE. Posizionamento dell'apparecchio: A scomparsa totale, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore pannello di controllo: Argento. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 555 mm, Altezza: 820 mm. Larghezza imballo: 625 mm, Profondità imballo: 675 mm, Altezza imballo: 910 mm



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	A scomparsa totale	Indicatore luminoso del pavimento	✓
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Indicatore di raggiungimento della temperatura	✗
Pannellabile *	✗	Indicatore del tempo rimanente	✗
Colore della porta *	Non applicabile	Indicatore sale	✓
Colore pannello di controllo	Argento	Spia brillantante	✓
Tipo di controllo	Pulsanti	Indicatore programma LED	✗
Display incorporato *	✓	Gestione energetica	
Lunghezza tubo interno	1,55 m	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Lunghezza tubo di scarico	1,5 m	Classe efficienza energetica *	D
Numero di cestini	2 cestello/i	Consumo di acqua per ciclo *	9,5 L
Regolazione cestello superiore	✓	Consumo energetico per 100 cicli *	85 kWh
Tipologia compartimento posate	Cestello	Carico di collegamento	1900 W
Prestazione		Tensione di ingresso AC	220-240 V
Emissione acustica *	44 dB	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Programmi speciali *	Delicato, Silent	Corrente	10 A
Numero di coperti *	14 coperti	Dimensioni e peso	
Quantità programmi di lavaggio *	8	Profondità	555 mm
Classe emissione rumore *	B	Altezza	820 mm
Temperatura (max) *	60 °C	Peso	35,5 kg
Ciclo *	190 min	Larghezza del compartimento	60 cm
Partenza differita	✓	Profondità del compartimento	60 cm
Sistema di sicurezza Aquastop *	✓	Altezza del compartimento (minima)	82 cm
Funzione AquaSensor	✗	Altezza del compartimento (massima)	90 cm
Mezzo carico	✗	Larghezza *	598 mm
Riconoscimento automatico carichi	✗	Dati su imballaggio	
Indice di riparabilità	7.8	Larghezza imballo	625 mm
Ergonomia			
Assistente dosaggio	✗		

Ergonomia		Dati su imballaggio	
Filtro auto-pulente	✘	Profondità imballo	675 mm
Piedini regolabili	✔	Altezza imballo	910 mm
Parte superiore removibile	✘	Peso dell'imballo	35 kg
		Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	10 anno/i



8003437610202

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date