

iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Monitor PC 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** X4373UHSU-B1

Nome del prodotto :
X4373UHSU-B1

iiyama ProLite X4373UHSU-B1. Dimensioni diagonale schermo: 108 cm (42.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 3 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	108 cm (42.5")	HDCP	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	VA	Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✗
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m ²	Regolazione altezza *	✗
Tempo di risposta	3 ms	Inclinazione regolabile	✓
Superficie display	Opaco	Inclinazione	-2 - 10°
Forma dello schermo *	Piatto	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto *	4000:1	Lingue OSD	Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Numero di lingue OSD	10
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	54 kWh
Dot Pitch	0,245 x 0,245 mm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	102 kWh
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	Consumi *	92 W
Dimensione visibile, orizzontale	94,1 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensione visibile, verticale	52,9 cm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	108 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Prestazione		Corrente d'ingresso	1.5 A
NVIDIA G-SYNC *	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	
AMD FreeSync *	✗		756755
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗		

Multimediale		Condizioni ambientali	
Numero di altoparlanti	2	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Potenza in uscita (RMS)	14 W	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Design		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Posizionamento di mercato *	Business	Umidità	5 - 85%
Colore del prodotto *	Nero	Contenuto dell'imballo	
Colore piedi	Nero	Stand incluso	✓
Connettività		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hub USB integrato *	✓	Telecomando portatile	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Batterie del telecomando incluse	✓
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Guida rapida	✓
Numero di porte upstream	1	Dimensioni e peso	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Larghezza (con supporto)	977,5 mm
HDMI *	✓	Profondità (con supporto)	251 mm
Quantità porte HDMI	2	Altezza (con supporto)	621,5 mm
Quantità DisplayPorts	1	Peso (con supporto)	14,5 kg
Quantità di Mini DisplayPort	1	Dati su imballaggio	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Larghezza imballo	1071 mm
Uscite per cuffie	1	Profondità imballo	240 mm
		Altezza imballo	760 mm
		Peso dell'imballo	19 kg
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ErP
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE



4948570118519

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.