

iiyama ProLite XU2792UHSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** XU2792UHSU-B1

Nome del prodotto :
XU2792UHSU-B1

iiyama ProLite XU2792UHSU-B1. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Connessione cuffia	3,5 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	HDCP	✓
Tecnologia display *	LED	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tipo di pannello *	IPS		
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Superficie display	Opaco	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	1000:1	Regolazione altezza *	✗
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-5 - 22°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Picture-in-Picture	✓
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	On Screen Display (OSD)	✓
Dot Pitch	0,16 x 0,16 mm	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Range di scansione orizzontale	31 - 90 kHz	Numero di lingue OSD	10
Intervallo di scansione verticale	55 - 75 Hz	Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	59,6 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Dimensione visibile, diagonale	68,4 cm	Consumi *	34 W
Prestazione		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consumi (modalità spento)	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia flicker-free	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	✓	Corrente d'ingresso	1.5 A
Multimediale		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓		
Fotocamera integrata *	✗		
Numero di altoparlanti	2		

Multimediale		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Design		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Colore del prodotto *	Nero	Umidità	5 - 85%
Colore piedi	Nero	Contenuto dell'imballo	
Certificazione	TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE REACH	Stand incluso	✓
Connettività		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hub USB integrato *	✓	Dimensioni e peso	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (con supporto)	613,5 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Profondità (con supporto)	197 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza (con supporto)	440,5 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso (con supporto)	4,6 kg
Porta DVI	✓	Larghezza (senza supporto)	613,5 mm
Quantità porte DVI-D	1	Profondità (senza supporto)	54 mm
HDMI *	✓	Altezza(senza supporto)	370,5 mm
Quantità porte HDMI	1	Dati su imballaggio	
Quantità DisplayPorts	1	Larghezza imballo	640 mm
Ingresso audio	✗	Profondità imballo	140 mm
		Altezza imballo	451 mm
		Peso dell'imballo	6,4 kg
		Sostenibilità	
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	360656
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4948570117697

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date