

**iiyama ProLite Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero****Marchio :** iiyama**Famiglia del prodotto:** ProLite **Codice prodotto:** XU2793HS-B5**Nome del prodotto :** ProLite

iiyama ProLite . Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



| Display                                 |                        | Connettività                            |                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dimensioni schermo *                    | 68,6 cm (27")          | Uscite per cuffie                       | 1                                                               |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel      | Connessione cuffia                      | 3,5 mm                                                          |
| Tipologia HD *                          | Full HD                | HDCP                                    | ✓                                                               |
| Rapporto d'aspetto nativo *             | 16:9                   | Ergonomia                               |                                                                 |
| Tecnologia display *                    | LED                    | Montaggio standard VESA *               | ✓                                                               |
| Tipo di pannello *                      | IPS                    | Panel mounting interface 24/5000        |                                                                 |
| Touch screen *                          | ✗                      | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm                                                    |
| Luminosità del display (tipica)         | 300 cd/m²              | Montabile a parete                      | ✓                                                               |
| Tempo di risposta                       | 4 ms                   | Blocco cavo *                           | ✓                                                               |
| Superficie display                      | Opaco                  | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington                                                      |
| Forma dello schermo *                   | Piatto                 | Regolazione altezza *                   | ✗                                                               |
| Risoluzioni grafiche supportate         | 1920 x 1080 (HD 1080)  | Inclinazione regolabile                 | ✓                                                               |
| Modalità video supportate               | 1080p                  | Inclinazione                            | 23 - 5°                                                         |
| Formato                                 | 16:9                   | On Screen Display (OSD)                 | ✓                                                               |
| Rapporto di contrasto *                 | 1000:1                 | Lingue OSD                              | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco |
| Rapporto di contrasto (dinamico)        | 80000000:1             | Numero di lingue OSD                    | 9                                                               |
| Tempo massimo di refresh *              | 75 Hz                  | Gestione energetica                     |                                                                 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                   | Classe di efficienza energetica (SDR) * | E                                                               |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                   | Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile                                                 |
| Colori del display *                    | 16,7 milioni di colori | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 20 kWh                                                          |
| Dot Pitch                               | 0,311 x 0,311 mm       | Consumi *                               | 19 W                                                            |
| Range di scansione orizzontale          | 30 - 83 kHz            | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W                                                           |
| Dimensione visibile, orizzontale        | 59,8 cm                | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W                                                           |
| Dimensione visibile, verticale          | 33,6 cm                | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                     |
| Dimensioni schermo (cm)                 | 69 cm                  |                                         |                                                                 |
| Interfaccia DDC/CI                      | ✓                      |                                         |                                                                 |
| Copertura sRGB (tipica)                 | 96%                    |                                         |                                                                 |
| Copertura NTSC (tipica)                 | 72%                    |                                         |                                                                 |

|                                              |          |                                                                                 |                                               |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Prestazione</b>                           |          | <b>Gestione energetica</b>                                                      |                                               |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗        | Frequenza di ingresso AC                                                        | 50 - 60 Hz                                    |
| AMD FreeSync *                               | ✗        | Tipo alimentazione                                                              | Interno                                       |
| Tecnologia flicker-free                      | ✓        | Scala di efficienza energetica                                                  | Da A a G                                      |
| Tecnologia Low Blue Light                    | ✓        |                                                                                 |                                               |
| <b>Multimediale</b>                          |          | <b>Contenuto dell'imballo</b>                                                   |                                               |
| Altoparlanti incorporati *                   | ✓        | Cavi inclusi                                                                    | AC, HDMI                                      |
| Numero di altoparlanti                       | 2        | Guida rapida                                                                    | ✓                                             |
| Potenza in uscita (RMS)                      | 4 W      | Manuale dell'utente                                                             | ✓                                             |
| <b>Design</b>                                |          | <b>Dimensioni e peso</b>                                                        |                                               |
| Posizionamento di mercato *                  | Business | Larghezza (con supporto)                                                        | 612 mm                                        |
| Colore del prodotto *                        | Nero     | Profondità (con supporto)                                                       | 236 mm                                        |
| <b>Connettività</b>                          |          | Altezza (con supporto)                                                          | 478,5 mm                                      |
| HDMI *                                       | ✓        | Peso (con supporto)                                                             | 4,6 kg                                        |
| Quantità porte HDMI                          | 1        | Larghezza (senza supporto)                                                      | 612 mm                                        |
| Quantità DisplayPorts                        | 1        | Profondità (senza supporto)                                                     | 45,5 mm                                       |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓        | Altezza(senza supporto)                                                         | 364 mm                                        |
|                                              |          | <b>Dati su imballaggio</b>                                                      |                                               |
|                                              |          | Larghezza imballo                                                               | 685 mm                                        |
|                                              |          | Profondità imballo                                                              | 145 mm                                        |
|                                              |          | Altezza imballo                                                                 | 435 mm                                        |
|                                              |          | Peso dell'imballo                                                               | 6,2 kg                                        |
|                                              |          | Tipo di imballo                                                                 | Scatola                                       |
|                                              |          | <b>Sostenibilità</b>                                                            |                                               |
|                                              |          | Conformità alla sostenibilità                                                   | ✓                                             |
|                                              |          | Certificati di sostenibilità                                                    | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
|                                              |          | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1314324                                       |



4948570121175

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.