

## iiyama ProLite XUB2493HSU-B1 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

**Marchio :** iiyama

**Famiglia del prodotto:** ProLite **Codice prodotto:** XUB2490HSUH-B1

**Nome del prodotto :**  
XUB2493HSU-B1

iiyama ProLite XUB2493HSU-B1. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Uscite per cuffie	1
Tipologia HD *	Full HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	<b>Ergonomia</b>	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza	15 cm
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Angolo di rotazione	0 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	8000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	5 - 22°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Lingue OSD	Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Portoghese, Russo
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Numero di lingue OSD	9
Range di scansione orizzontale	30 - 115 kHz	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	<b>Gestione energetica</b>	
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi *	14 W
Copertura sRGB (tipica)	96%	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Copertura NTSC (tipica)	72%	Consumi (modalità spento)	0,3 W
<b>Prestazione</b>		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	Corrente d'ingresso	1.5 A
AMD FreeSync *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Componente di sincronizzazione video	Separate sync		
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		

<b>Multimediale</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Fotocamera integrata *	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Numero di altoparlanti	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Umidità	5 - 85%
<b>Design</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Posizionamento di mercato *	Casa	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
Colore piedi	Nero	<b>Dimensioni e peso</b>	
Certificazione	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE	Larghezza (con supporto)	539,5 mm
<b>Connettività</b>		Profondità (con supporto)	209,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (con supporto)	365,5 mm
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con supporto)	5 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A	Larghezza (senza supporto)	539,5 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Profondità (senza supporto)	45,5 mm
HDMI *	✓	Altezza(senza supporto)	323 mm
Quantità porte HDMI	1	<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità DisplayPorts	1	Larghezza imballo	610 mm
Ingresso audio	✗	Profondità imballo	410 mm
		Altezza imballo	159 mm
		Peso dell'imballo	6,6 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Quantità per pacco	1 pz
		<b>Sostenibilità</b>	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	352216
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



4948570123186

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date