

iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1 Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** XUB2797UHSNP-B1

Nome del prodotto : XUB2797UHSNP-B1

27", 68.5cm, IPS, 3840 x 2160, 16:9, 350 cd/m², 1300:1, 614.5 x 397.5 (547.5) x 209.5mm, 6.7kg
 iiyama ProLite XUB2797UHSNP-B1. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Collegamento ethernet LAN	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo di pannello *	IPS	Montabile a parete	✓
Touch screen *	✗	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Blocco cavo *	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Regolazione altezza *	✓
Superficie display	Opaco	Altezza regolabile (max)	15 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1300:1	Angolo di rotazione	90 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	23 - 5°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	On Screen Display (OSD)	✓
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz	Gestione energetica	
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi *	33 W
Profondità colore	8 bit		
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB		
Copertura sRGB (tipica)	99%		
Copertura NTSC (tipica)	72%		

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	614,5 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	209,5 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	547,5 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	6,7 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (senza supporto)	614,5 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità (senza supporto)	209,5 mm
Numero di porte downstream	4	Altezza(senza supporto)	397,5 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Dati su imballaggio	
Alimentazione USB	✓	Larghezza imballo	688 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W	Profondità imballo	138 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	463 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso dell'imballo	9,2 kg
Versione HDMI	2.0	Tipo di imballo	Scatola
Quantità DisplayPorts	1	Contenuto dell'imballo	
Numero di uscite DisplayPort	1	Cavi inclusi	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C
Versione DisplayPort	1.2	Guida rapida	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Sostenibilità	
Commutatore KVM integrato	✓	Certificati di sostenibilità	ErP, TCO
HDCP	✓	Altre caratteristiche	
		Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-Axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC, MST, USB C, MAC Address), KVM, input select (source), audio settings (volume, mute, input)
		Pulsanti e comandi	
		Peso	6,7 kg
		Larghezza	614,5 mm
		Profondità	209,5 mm
		Pannello di controllo	Joystick/Power: Up/Input Select, Down, Right/Volume/Mute, Left/Submenu / Shortcut, Input / Exit
		Durata della garanzia	5 anno/i
		Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Garanzia del produttore	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1



4948570123810

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.