

GIGABYTE Z790 EAGLE AX scheda madre Intel Z790 Express LGA 1700 ATX

Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: Z790 EAGLE AX

Nome del prodotto : Z790 EAGLE AX

GIGABYTE Z790 EAGLE AX. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,..., Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2304 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	Intel	Uscite per cuffie	1
Presa per processore *	LGA 1700	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Processori compatibili *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Porta uscita S/PDIF	✓
Numero massimo processori SMP	1	Spinotto antenna WiFi-AP	2
Socket Processori supportati	LGA 1700	Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Memoria interna massima supportata dal processore	192 GB	Collegamento in rete	
Memoria		Collegamento ethernet LAN	✓
Tipi di memoria supportati *	DDR5-SDRAM	Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di slot di memoria *	4	Wi-Fi *	✓
tipo di slot di memoria	DIMM	Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Canali di memoria	Dual-channel	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
ECC compatibility	ECC & Non-ECC	Modello di dispositivo di controllo WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Velocità di memoria supportate	4400,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz	Bluetooth	✓
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7600 MHz	Versione Bluetooth	5.3
RAM massima supportata *	192 GB	Caratteristiche	
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	Chipset scheda madre *	Intel Z790 Express
Senza buffer	✓	Chip audio	Realtek ALC897
Controller di archiviazione		Sistema audio *	7.1 canali
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Colore del prodotto	Marrone
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
Numero di hard drive supportati	4	Componente per *	PC
numero di dispositivi di archivio supportati	7	Fattore di forma scheda madre *	ATX
Supporto RAID	✓	Famiglia di chipset per scheda madre *	Intel
Livelli RAID	0, 1, 5, 10	Tipologia alimentazione	ATX
Grafica		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato	Slot espansione	
Scheda grafica integrata	✗	Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Risoluzione massima	4096 x 2304 Pixel		
HDCP	✓		

Grafica		Slot espansione	
Supporto della grafica discreta	✓	Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
I/O interni		Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Connettori USB 2.0 *	2	Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Numero di slot di M.2 (M)	3
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	BIOS	
Numero di connettori SATA III *	4	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Numero totale di connettori SATA	4	Dimensione memoria BIOS	256 Mbit
Connettore pannello audio frontale	✓	Versione ACPI	5.0
Connettore del pannello anteriore	✓	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Tasto di azzeramento CMOS	✓
Numero di connettori EATX	2	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
Connettore ventola CPU	✓	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Dati logistici	
Connettore TPM	✓	Paese di origine	Cina
Porte Thunderbolt	2	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Connettore con potenza 12V	✓	Batteria	
Connettore LED RGB	✓	Peso della batteria	3 g
Pannello posteriore porte I/O		Peso del litio per batteria	0,07 g
Quantità porte USB 2.0 *	2	Numero di celle della batteria	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	1	Tipo batteria	CR2032
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Larghezza imballo	335 mm
Quantità porte PS/2	1	Profondità imballo	270 mm
Quantità porte HDMI *	1	Altezza imballo	80 mm
Versione HDMI	2.1	Peso dell'imballo	1,81 kg
Quantità DisplayPorts	1	Dimensioni e peso	
versione DisplayPort	1.2	Larghezza	305 mm
		Profondità	244 mm
		Altezza	35 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	SATA
		Batterie incluse	✓
		Antenna inclusa	✓
		Software forniti	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



0889523042120



889523042120



4719331860998

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.