




Conceptronic ZEUS51E6K gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 6 kVA 6000 W


Marchio : Conceptronic

Codice prodotto: ZEUS51E6K

Nome del prodotto : ZEUS51E6K



Conceptronic ZEUS51E6K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 6 kVA, Potenza in uscita: 6000 W. Tipo di porta USB: USB di tipo B, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 192 V, Tempo di ricarica: 4 h. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: CE, RoHS



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Potenza in uscita *	6 kVA	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	6000 W	Tipo di display	LCD
Forma d'onda *	Sinusoidale	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (min) *	80 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Intervallo di temperatura	-15 - 50 °C
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	208 V	Certificati di sicurezza	
Tensione di uscita (max)	240 V	Certificati di conformità	CE, RoHS
Fattore di potenza in uscita	1	Dimensioni e peso	
modalità ECO	✓	Larghezza	438 mm
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Profondità	480 mm
Allarmi sonori	✓	Altezza	131 mm
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Sostituzione della batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Peso	59,4 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Porta USB	✓	Tipo di imballo	Scatola
Quantità porte USB 2.0	1	Dati logistici	
Tipo di porta USB	USB di tipo B	Lunghezza del pallet	57,5 cm
Interfaccia seriale	✓	Ampiezza del pallet	89,5 cm
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Altezza del pallet	126 cm
Porte seriali	1	Codice del prodotto doganale (TARIC)	8504406090
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	850440
Batteria		Larghezza scatola principale	570 mm
Capacità della batteria	7 Ah	Lunghezza del cartone principale	890 mm
Voltaggio della batteria	192 V	Altezza scatola principale	572 mm
Numero di batterie	16	Peso del cartone principale	66 kg
Tempo di ricarica	4 h	Quantità per cartone principale	1 pz
		Paese di origine	Cina

Batteria

Capacità della batteria 84 Wh



4015867237816

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.