

# ZEPHIR®



C A T A L O G O   G E N E R A L E   2 0 2 0 / 2 0 2 1

CLIMATIZZATORI  
**ZEPHIR**



## L'AFFIDABILITÀ È DI CASA.

Anche quest'anno le novità sono tantissime e la nuova edizione del Catalogo Generale 2020/2021 le raccoglie tutte. Sfolgiandolo scoprirete che la gamma si arricchisce con tanti nuovi prodotti di qualità che il Settore Sviluppo e Ricerca ha studiato per la vostra casa, o per il vostro ufficio, per soddisfare le esigenze e i desideri dei clienti più attenti.

Consumi intelligenti, tecnologie innovative, attenzione a materiali e dettagli, ergonomia, design e tutta l'affidabilità di un network di oltre 200 Centri di Assistenza su tutto il territorio nazionale, fanno di Zephir un universo tecnologico a parte, dove trovare le soluzioni più giuste per ogni stile di vita.





Scopri la nostra gamma completa, sfoglia i cataloghi on line sul sito [zephir.it](http://zephir.it)

Seguici su



[facebook@zephiritalia](https://www.facebook.com/facebook@zephiritalia)



[@zephir\\_italia](https://www.instagram.com/@zephir_italia)





## PERCHÉ ZEPHIR

Zephir® è un marchio di Westim S.p.A., società per azioni con solide fondamenta e un'invidiabile tradizione di eccellenza e serietà. Importa e distribuisce elettronica di consumo, piccoli elettrodomestici e prodotti per il trattamento dell'aria. Anche quest'anno Westim S.p.A ha deciso di espandere la propria offerta merceologica ampliando ulteriormente la gamma dei Televisori LED. Tutti i prodotti Zephir® sono protetti da garanzia e da una rete nazionale di oltre 200 centri di assistenza tecnica.



## OBIETTIVI E FILOSOFIA

Grazie alla profonda conoscenza del mercato, acquisita con più di 39 anni di attività, Westim S.p.A. sa anticipare le tendenze, offrendo tecnologie e soluzioni all'avanguardia in grado di soddisfare i desideri dei consumatori più attenti. Rivolgendosi a Westim S.p.A si ha la certezza di affidarsi a una grande azienda che ha fatto dell'attenzione alla qualità e al controllo dei processi produttivi e distributivi il proprio punto di forza.

La cura nel confezionamento degli articoli, le attenzioni e le indicazioni specifiche per orientare il cliente finale nella scelta del prodotto e nel valutare le informazioni per la sicurezza e per l'uso domestico, fanno di Westim S.p.A. e dei suoi marchi un punto di riferimento importante nel mercato nazionale. Il mercato di riferimento è da sempre l'oriente, in particolare la Cina, al quale si rivolge ormai la maggioranza delle aziende europee.





cucina




casa



■ LINEA VINTAGE	7
■ LINEA ACCIAIO	10
■ LINEA CUCINA	11

■ LINEA CASA	31
■ LINEA ASPIRAZIONE	32
■ LINEA STIRO	37




■ LINEA BEAUTY	41
■ LINEA SALUTE	50



■ LINEA RISCALDAMENTO	53
■ LINEA VENTILAZIONE	67
■ LINEA INSECT KILLER	89
■ LINEA PURIFICATORI	90



■ THOM REMOTE CONTROLLER	92
--------------------------	----



# CUCINA



UNA PASSIONE CHE NON PASSA MAI DI MODA

Piccoli elettrodomestici per la preparazione e la cottura dei cibi.  
Per rendere speciale ogni momento insieme.



cucina



## ZHC93G • ZHC93C

Bollitore vintage elettrico

- Capacità 1.8L
- Potenza max 2200W
- Cordless 360°
- Controllo di sicurezza STRIX
- Pulsante on/off con luce vintage
- Filtro anticalcare removibile e lavabile
- Funzione autospegnimento all'ebollizione dell'acqua
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 217x202x283

Cfz: 4 EAN ZHC93G - 8019101716668  
EAN ZHC93C - 8019101716675



linea vintage

linea vintage



**ZHC467C**  
Mixer elettrico vintage con ciotola

- Potenza 500W
- 5 velocità con Turbo
- 2 set di fruste
- Contenitore rotante e removibile in acciaio capacità 3L
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 300x200x360

Cfz: 6 EAN 8019101716590

**500 W**





cucina

## ZHC445

Spremiagrumi vintage a miscita diretta

- Potenza 300W
- 2 coni inclusi per tutti i tipi di agrumi
- Versa direttamente la spremuta nel bicchiere
- Ampia leva per una facile spremitura
- Completamente smontabile per una facile pulizia
- Piedini antiscivolo
- Sistema antigoccia integrato
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 240x200x280


Cfz: 4 EAN 8019101723789

**300 W**



Interamente smontabile  
Facile da pulire

linea vintage



### ZHC487B

#### Tostapane vintage a controllo elettronico

- Potenza max 950W
- Corpo in acciaio
- Pinze in acciaio con impugnature termoresistenti
- Spegnimento automatico/manuale
- Controllo elettronico con LED
- Cassetto raccoglibriciole
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 280x170x180



Cfz: 4 EAN 8019101723048

Con controllo elettronico:  
stop, scongelamento, riscaldamento



### ZHC84

#### Frullatore a immersione in acciaio

- Potenza max 300W
- 2 velocità
- Gambo e lama in acciaio Inox
- Gambo removibile
- Facile da pulire
- Impugnatura in gomma morbida
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 60x60x360



Cfz: 8 EAN 8019101724069

### ZHC484

#### Frullatore in acciaio

- Potenza 550 W
- Capacità 1,5L
- 2 velocità
- Funzione Pulse
- Bicchiera in vetro
- Blocco di sicurezza
- Lama in acciaio tritagliaccio
- Misurino in plastica
- Alimentazione 220V- 240V~50Hz
- Dimensioni 200x200x375

Cfz: 4 EAN 8019101725271



### ZHC486

#### Frullatore in acciaio

- Stesse caratteristiche ZHC484
- Potenza 600W
- 5 velocità

Cfz: 4 EAN 8019101708069

### ZHC91

#### Bollitore in acciaio

- Potenza 1400W
- Capacità 1.2L
- Corpo in acciaio
- Pulsante on/off
- Indicatore luminoso
- Resistenza nascosta
- Spegnimento automatico
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 180x150x190



Cfz: 6 EAN 8019101715401



Tutti i modelli di **forni elettrici e microonde** sono conformi ai requisiti di sicurezza (EU) 2017/1357



cucina



**ZHC10B**  
Forno elettrico 10L

- Potenza 650W
- Maniglia frontale in acciaio
- Timer 60 minuti
- Selettore temperatura 100-230°C
- Griglia e vassoio estraibili con manico
- Colore Bianco
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 365x285x221

10 L Cfz: 4 EAN 8019101721921



Doppio vetro



**ZHC21N**  
Forno elettrico 21L

- Potenza 1300W
- Luce interna
- Maniglia frontale in acciaio
- Timer 60 minuti
- Selettore temperatura 100-230°C
- Selettore di cottura
- Griglia e vassoio estraibili con manico
- Colore Nero
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 453x363x297

21 L Cfz: 1 EAN 8019101720573

Superficie frontale full glass



Doppio vetro



**ZHC28B**  
Forno elettrico 28L

- Potenza 1500W
- Ventilazione interna
- Luce interna
- Maniglia frontale in acciaio
- Timer 60 minuti
- Selettore temperatura 100-230°C
- Selettore di cottura
- Griglia e vassoio estraibili con manico
- Colore Bianco
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 473x400x300

28 L Cfz: 1 EAN 8019101716477



Doppio vetro

linea cucina





**ZHC33S**  
Forno elettrico 33L

- Potenza 1600W
- Ventilazione interna
- Luce interna
- Maniglia frontale in acciaio
- Timer 60 minuti
- Selettore temperatura 100-230°C
- Selettore di cottura
- Griglia e vassoio estraibili con manico
- Colore Nero/Silver
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 518x378x325

Vassoio raccoglibriciole estraibile

33 L Cfz: 1

EAN 8019101716484



Doppio vetro estraibile



**ZHC42S**  
Forno elettrico 42L

- Potenza 1600W
- Ventilazione interna
- Luce interna
- Maniglia frontale in acciaio
- Timer 60 minuti
- Selettore temperatura 100-230°C
- Selettore di cottura
- Griglia e vassoio estraibili con manico
- Colore Nero/Silver
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 546x405x347

42 L Cfz: 1 EAN 8019101721792

Vassoio raccoglibriciole estraibile



Doppio vetro estraibile



**ZHC50DX**  
Forno elettrico 50L Deluxe

- Potenza 1800W
- Set girarrosto
- Ventilazione interna
- Luce interna
- Maniglia frontale in acciaio
- Timer 60 minuti
- Selettore temperatura 100-230°C
- Selettore di cottura
- Griglia e vassoio estraibili con manico
- Colore Nero
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 571x430x369



Girarrosto



Doppio vetro

Superficie frontale full glass

50 L Cfz: 1 EAN 8019101722041



cucina



### ZHC20M Forno microonde combinato

- Potenza 1100W + 900W (Grill)
- Capacità 20L
- Piatto in vetro rotante 24,5 cm
- 5 Livelli di potenza
- 9 Livelli di cottura
- Cottura combinata Micoonde + Grill
- Funzione scongelamento
- Timer 30 min
- Luce interna
- Segnale di fine cottura
- Colore Bianco
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 243x446x348

20 L Cfz: 1 EAN 8019101724113



### ZHC25M Forno a microonde combinato 25L

- Potenza 1400W + 1000W (Grill)
- Capacità 25L
- Piatto in vetro rotante 27 cm
- 5 Livelli di potenza
- 9 Livelli di cottura
- Cottura combinata Micoonde + Grill
- Funzione scongelamento
- Timer 30 min
- Luce interna
- Segnale di fine cottura
- Colore Bianco
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 281x483x415

25 L Cfz: 1

EAN 8019101724120




### ZHC21CVD Forno a microonde combinato digitale 20L

- Potenza 1200W + 900W (Grill)
- Capacità 20L
- Piatto in vetro rotante 24,5 cm
- 6 Livelli di potenza
- 9 Programmi di cottura automatici
- Avvio rapido
- Display digitale
- Cottura combinata Micoonde + Grill
- Funzione scongelamento rapido
- Funzione scongelamento automatico
- Timer 60 min
- Luce interna
- Segnale di fine cottura
- Vintage design colore Crema
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 262x452x361

20 L Cfz: 1 EAN 8019101724243

linea cucina





### ZHC653

**Bistecchiera elettrica compatta con apertura 180°**

- Potenza 1500W
- Apertura delle piastre fino a 180°
- Piastre antiaderenti
- Led di funzionamento
- Scompartimento raccolta grassi
- Alimentazione: 220 - 240V~50/60Hz
- Dimensioni 303x257x109



**Cfz: 8** EAN 8019101723963

### ZHC656

**Tostiera elettrica**

- Potenza 750W
- Piastre antiaderenti
- Indicatori luminosi On&Ready
- Coperchio con inserto in acciaio
- Blocco di sicurezza
- Alimentazione 220V-240V~50Hz
- Dimensioni 225x225x78



**Cfz: 10** EAN 8019101706881



### ZHC657

**Bistecchiera elettrica con apertura 180° e timer**

- Potenza 2000W
- Termostato regolabile
- Timer 30 min
- Piastra superiore regolabile in altezza con apertura fino a 180°
- Piastre antiaderenti e amovibili
- Maniglia in acciaio
- LED di funzionamento
- Scompartimento raccolta grassi
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 367x332x135



**Cfz: 2** EAN 8019101719737

**Piastre amovibili**

### ZHC655

**Bistecchiera elettrica**

- Potenza 2000W
- Piastre antiaderenti
- Indicatori luminosi On&Ready
- Termostato regolabile
- Maniglia in acciaio
- Struttura in acciaio
- Vaschetta raccolta grassi estraibile
- Inserto in acciaio
- Alimentazione 220V-240V~50Hz
- Dimensioni: 336x326x118



**Cfz: 4** EAN 8019101701565



cucina



### ZHC703 Barbecue elettrico

- Potenza 2000W
- Indicatore luminoso
- Termostato regolabile
- Vassoio raccolta grassi
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 500x350x80

Cfz: 5 EAN 8019101701053

### ZHC702ACC Kit supporto specifico per barbecue elettrico ZHC703

- Altezza griglia con kit: 70 cm

Cfz: 2 EAN 8019101720016



### ZHC213 Fornello a gas gpl


- Griglie in metallo
- Coperchio antipolvere
- Accensione manuale
- Fiamma regolabile
- Dimensioni: 610x85x360

Cfz: 2

EAN 8019101720283



linea cucina





**ZHC14**  
Piastra a induzione

- Potenza 2000W
- Display LED
- Selettore multifunzione 10 livelli di temperatura programmabili (60-240°C) 10 livelli di potenza selezionabili (200-2000W)
- Per pentole idonee con diametro (12-26 cm)
- Timer 180 minuti
- Piano cottura in vetroceramica
- Sistema di protezione
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 280x360x68

Cfz: 5 EAN 8019101710314



**ZHC14-16**  
Doppia piastra a induzione

- Potenza totale 2800W
- Potenza piastra sx 1800W
- Potenza piastra dx 1000W
- Potenze selezionabili:
- Piastra sx: 600W, 1000W, 1300W, 1600W, 1800W
- Piastra dx: 200W, 400W, 600W, 800W, 1000W
- LED display individuale
- Pannello di controllo "Touch"
- 10 Temperature selezionabili (60-240°C)
- Diametro pentole (12-26 cm)
- Timer 180 min
- Piastre in vetro temprato
- Sistema di sicurezza
- Voltaggio 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 600x360x60

Cfz: 2 EAN 8019101716231



cucina



**ZHC1400**  
Robot da cucina multifunzione

- Potenza 500W
- 4 velocità
- Frullatore 1,5L
- Contenitore in plastica 0,8L
- Funzione Pulse
- Blocco di sicurezza
- 3 lame
- Set spremiagrumi
- Supporto porta-lama
- Tritatutto
- Disco emulsionante
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 385x200x432

Cfz: 2 EAN 8019101707239

**500 W**

linea cucina



## ZHC85

### Frullatore a immersione multifunzione

- Potenza 1000W
- 2 velocità
- Controllo variabile della velocità
- Frullatore 1,5L
- Asta frullatore in acciaio
- Frusta in acciaio
- Lama per tagliare
- Lama per frullare
- Lama in acciaio per tritare
- Lama in acciaio per affettare
- Supporto a muro
- Bicchiere graduato
- Alimentazione 230-240V~50Hz
- Dimensioni 550x80x405

**1000 W**

Cfz: 4 EAN 8019101714084





cucina

linea cucina

### ZHC456 Mixer da cucina

- Potenza 250W
- 5 velocità con turbo
- 2 set di fruste in acciaio in dotazione
- Blocco di sicurezza
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 190x70x120



Cfz: 12 EAN 8019101705655



### ZHC464 Mixer con ciotola

- Potenza 250W
- 5 velocità con turbo
- Ciotola rotante in plastica da 2L
- 2 set di fruste in acciaio in dotazione
- Mixer separabile per uso singolo
- Blocco di sicurezza
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 280x210x210

EAN 8019101700131

Cfz: 4





**ZHC73**  
Frullatore a immersione con accessori 3 in 1

- Potenza 300W
- 2 velocità
- Gambo smontabile
- Lama in acciaio inossidabile
- Accessori: contenitore con lama tritatutto 0,75L, bicchiere da 0,65L e frusta per montare
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 60x60x37

**Cfz: 8** EAN 8019101701107

**ZHC72**  
Frullatore a immersione

- Potenza 220W
- 2 velocità
- Gambo smontabile
- Lama in acciaio inossidabile
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 60x60x37

**Cfz: 12** EAN 8019101705624



**ZHC791**  
Tritacarne e passapomodoro 2 in 1

- Potenza 800W
- Interruttore on/off
- Velocità reversibile
- Cono filtro in acciaio e imbuto in acciaio
- Elica tritacarne ed elica passapomodoro in acciaio
- Pressatore alimenti e adattatore per insaccati
- 3 dischi tritacarne in acciaio
- Semplice da usare
- Alimentazione 220-240V 50/60Hz
- Dimensioni 250x160x310

**Cfz: 4** EAN 8019101723956

**ZHC4000****Macchina per la pasta**

- Macchina per la pasta manuale
- Struttura in acciaio 180 mm
- Ingranaggi in acciaio
- Regolatore a 7 posizioni (da 2,5 a 0,3 mm)
- 2 rulli standard (da 1,5 a 0,6 mm)
- Dimensioni 245x198x158

**Cfz: 6** EAN 8019101703378

**ZHC120DX****Impastatrice Deluxe**

- Potenza 1200W
- **Contenitore in acciaio da 5.2 L**
- Funzionamento a controllo elettronico
- 6 Velocità con funzione Pulse
- Controller con LED di funzionamento
- Coperchio paraschizzi con foro di riempimento
- Ingranaggi in acciaio
- Corpo in ABS con finitura silver
- Piedini antiscivolo a ventosa
- Blocco di sicurezza
- Completa di gancio impastatore, frusta, agitatore
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 390x230x315

**Cfz: 2** EAN 8019101722522



**ZHC4603**  
Tritatutto

- Potenza 220W
- Capacità max 0,5L
- 2 velocità
- Lama in acciaio
- Blocco di sicurezza
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 200x115x145

**Cfz: 8** EAN 8019101708663



**ZHC4604**  
Tritatutto

- Potenza max 400W
- Capacità max 0,6L
- Contenitore graduato in vetro
- Lama removibile in acciaio
- Azionamento tramite pressione del coperchio
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 150x150x224

**Cfz: 6** EAN 8019101708670



**ZHC34**  
Minimixer colorati

- Alimentazione a batterie (2xAA) non incluse
- Tre colori assortiti
- Dimensioni 47x47x225

**Palbox da**  
**24 pz**

EAN 8019101711076



**ZHC4606**  
Tritatutto 4 lame

- Potenza 400W
- Contenitore graduato da 0,5L
- Sistema di taglio a 4 lame in acciaio
- Può essere utilizzato con 2 o 4 lame
- Azionamento con pressione del coperchio
- Facile da pulire e da utilizzare
- Rifinitura in gomma antiscivolo
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 130x130x250

**Cfz: 6** EAN 8019101722706

**4 lame in**  
**acciaio**





### ZHC28 Grattugia elettrica ricaricabile

- Potenza 6W
- Autonomia di funzionamento 45 min
- 2 rulli dentati in acciaio
- Impugnatura ergonomica
- Batteria ricaricabile da 3V
- Trasformatore AC 230V~50Hz
- Colore Bianco
- Dimensioni 252x105x95

Cfz: 12 EAN 8019101714930



### ZHC480 Frullatore da cucina

- Potenza 350W
- 2 velocità e funzione pulse
- Capienza 1,6L
- Bicchiere in plastica
- Blocco di sicurezza
- Lame in acciaio inox
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione 230V~50/60Hz
- Dimensioni: 183x161x383

Cfz: 4 EAN 8019101700766

### ZHC482 Frullatore da cucina

- Stesse caratteristiche ZHC480
- Potenza 400W
- Capacità 1,5L

Cfz: 4 EAN 8019101715395



### ZHC479 Frullatore da cucina

- Potenza 300W
- Selettore on-off
- Capacità 0,5L
- Lama removibile per la pulizia
- Piedini antiscivolo
- Lama in acciaio inox
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 120x120x280

Cfz: 8 EAN 8019101715487



### ZHC313 Macchina sottovuoto e sigilla sacchetti

- Potenza 100W
- Aspira e sigilla
- Vano avvolgicavo
- 5 sacchetti inclusi
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 300x155x78

Cfz: 4 EAN 8019101710628

### ZHC312SACC Confezione sacchetti 50 pz per ZHC313/ZHC312

- Dimensioni 220x300

Cfz: 15 EAN 8019101705167



cucina

linea cucina



### ZHC90

#### Bollitore elettrico

- Potenza max 2200W
- Capacità 1,7L
- Cordless
- Indicatore del livello dell'acqua
- Spegnimento automatico ebollizione
- Pulsante on/off
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 190x130x240

Cfz: 6 EAN 8019101703910



### ZHC30

#### Vaporiera elettrica

- Potenza 500W
- Capacità 5L
- Cottura dietetica senza grassi
- Timer 60 min
- 2 contenitori lavabili
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 228x160x302

Cfz: 12 EAN 8019101702128



### ZHC475

#### Tostapane elettrico

- Potenza 750W
- Spegnimento automatico con timer incorporato
- Vassoio raccogli briciole estraibile
- Pinze in acciaio con impugnatura termoresistente
- Pareti fredde
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 280x168x180

Cfz: 6 EAN 8019101700490



### ZHC89

#### Bollitore da viaggio

- Potenza max 1100W
- Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento
- Recipiente graduato
- Capacità max 0,5L
- Spegnimento automatico all'ebollizione
- Selettore on/off
- Indicatore luminoso
- 2 tazze incluse (riponibili all'interno)
- Doppio voltaggio 110-120V/220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 140x105x170

 **DOPPIO VOLTAGGIO**  
110/120 V • 220/240 V

Cfz: 6 EAN 8019101715623





cucina

linea cucina

### ZHC66 Scaldavivande elettrico

- Potenza 40W
- Capienza 1L
- Scomparti separabili per una facile pulizia
- Maniglia
- Colori assortiti: Bianco/Arancio-Bianco/Grigio
- Vano riponi posate
- Un cucchiaino incluso
- Fissaggio sicuro e rapido del coperchio
- Spia luminosa di funzionamento
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 235x169x103

Cfz: 12 EAN 8019101715661



### ZHC560 Cuociriso e vaporiera 2 in 1

- Potenza 400W
- Capacità 1L
- Recipiente cottura rimovibile in alluminio antiaderente
- Pareti fredde al tatto
- Sistema di mantenimento del calore
- Cestello per cottura a vapore
- Misurino e cucchiaino
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 228x210x235

Cfz: 6 EAN 8019101717337

### ZHC492 Macchina per popcorn

- Potenza 1200W
- Pulsante on-off
- Pronti in meno di 5 minuti
- Cottura senza grassi
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 240x190x500

Cfz: 4 EAN 8019101720290





**ZHC444**  
Spremiagrumi elettrico da 1L

- Potenza 40W
- Spremitura regolabile a pressione
- Capacità 1L
- Filtro antipolpa
- Coperchio trasparente
- Due coni in dotazione
- Doppio senso di rotazione
- Vano avvolgicavo
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 240x160x232

Cfz: 12 EAN 8019101706928



**ZHC443**  
Spremiagrumi a miscita diretta

- Potenza 40W
- 2 coni inclusi per tutti i tipi di agrumi
- Versa direttamente la spremuta nel bicchiere
- Due coni in dotazione
- Filtro antipolpa
- Rotazione in senso orario e antiorario
- Piedini antiscivolo
- Coperchio in plastica trasparente
- 2 colori assortiti
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 190x173x220

Cfz: 12 EAN 8019101719232

2 colori assortiti:  
6 pompelmo+6 arancio



**ZHC451**  
Spremiagrumi elettrico da 0,6L

- Potenza 40W
- Spremitura regolabile a pressione
- Capacità 0,6L
- Doppio senso di rotazione
- Vano avvolgicavo
- Colore Bianco
- Due coni in dotazione
- Filtro antipolpa
- Coperchio trasparente antipolvere
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 220x170x185

Cfz: 12 EAN 8019101706904





cucina



RICETTARIO  
INCLUSO



65 giri



### ZHC58

Estrattore di succo a freddo

- Potenza 150W
- Motore da 65 giri/min
- Interruttore on/off/reverse
- Contenitore trasparente a 2 vie
- Separazione automatica succo e residuo
- Due caraffe in dotazione per la raccolta di succo e residuo
- Design compatto ed elegante
- Pestello per agevolare la spremitura
- Spazzolino per la pulizia finale dell'apparecchio
- Piedini in gomma antiscivolo
- Alimentazione 220/240V~50/60Hz
- Dimensioni 205x170x430

Cfz: 2 EAN 8019101720665




### ZHC46

Centrifuga professionale

- Potenza 250W
- 2 velocità con funzione Pulse
- Separa succo e polpa
- Blocco di sicurezza
- Capienza serbatoio 1L
- Filtro in acciaio inox
- Alimentazione 220/240V~50/60Hz
- Dimensioni 280X190X300

Cfz: 4 EAN 8019101715449

linea cucina





Capiente  
contenitore  
da 1,5 L

**ZHS510**  
Bilancia digitale da cucina

- Capacità max 5 kg
- Graduazione 1 g
- Display digitale 40x19 mm
- Contenitore da 1,5L
- Sensori ad alta precisione
- Pesa anche i liquidi
- Funzione tara
- Indicatore di sovraccarico e batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Pulsanti grandi
- Alimentazione 1xCR2032
- Dimensioni 270x241x102

**EAN 8019101716545**

Cfz: 12 (6 pz per colore)

**ZHS480**  
Bilancia digitale da cucina

- Capacità max 5 kg
- Graduazione 1 g
- Display digitale 58x27 mm
- Sensori ad alta precisione
- Pesa anche i liquidi
- Funzione tara
- Indicatore di sovraccarico e batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Design ultrasottile
- Appendibile all'asta della cucina
- Alimentazione 1xCR2032
- Dimensioni 230x160x29



Si appende  
all'asta della  
cucina



**EAN 8019101716538**

Cfz: 12 (4 pz per colore)



cucina



### ZHS440

#### Bilancia digitale da cucina

- Display digitale
- Misurazione fino a 3 kg
- Graduazione 1 g
- Bicchiere removibile graduato da 1L
- Pesa anche i liquidi
- Funzione tara
- Indicatore di sovraccarico
- Indicatore di batteria scarica
- Autospegnimento
- Design moderno
- Alimentazione batteria CR2032
- Dimensioni 210x140x145

Cfz: 6 EAN 8019101714749



### ZHS438

#### Bilancia digitale da cucina

- Display LCD 58x27 mm
- Capacità max 5 kg
- Graduazione: 1 g
- Modalità misurazione: g/oz/lb/ml
- Indicatore di sovraccarico/batteria scarica
- Superficie in vetro temprato
- Sensori ad alta precisione
- Pesa anche i liquidi
- Spegnimento automatico
- Alimentazione a batteria: 1xCR2032
- Dimensioni 210x160x19

Cfz: 12 EAN 8019101715418



### ZHS701

#### Bilancia pesa valigia elettronica


- Display LCD
- Portata massima 50 kg
- Graduazione 50 g
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico
- Indicatore batteria scarica
- Funzione tara
- 3 colori assortiti
- Alimentazione 1xCR2032
- Dimensioni 135x35x18

Cfz: 6  
3 colori assortiti

EAN 8019101720047



linea cucina



# CASA



## LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA TUA CASA

Ferri da stiro, asciugatura biancheria e una gamma totalmente rinnovata di aspirapolvere multifunzione. Leggeri e facili da usare, con nuove batterie agli Ioni di Litio che assicurano performance e autonomia ma soprattutto libertà dai fili.



casa



### ZHV500 Box asciugabiancheria

- Potenza 900W
- Facile da usare
- Richiudibile
- Sistema asciugatura ad aria calda/riscalda ambienti
- Supporti in alluminio, leggeri e resistenti
- Asciugatura veloce max 1-2 ore
- Timer regolabile 180 min
- Spegnimento automatico
- Risparmio di tempo e spazio per l'asciugatura
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni sacco 710x450x1320 cm
- Altezza totale con piedistallo 150 cm
- Dimensioni 286x118x136

**Cfz: 1** EAN 8019101720399



### ZHV600 Pulitore a vapore multifunzione

- Potenza 1000W
- Pressione 3,6 bar
- Capacità 300 ml
- Multifunzione: sgrassa, pulisce, sterilizza
- Protezione IPX4
- 9 accessori inclusi
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 250x140x230

**Cfz: 6** EAN 8019101709684



### ZHV60 Leva pelucchi elettrico

- Raccogliatore pelucchi
- Spazzolina per la pulizia dell'apparecchio
- Alimentazione a batterie 2xAA (non incluse)
- Dimensioni 130x65x60

**Cfz: 20** EAN 8019101709707

**Master 48 Cfz**  
2 inner da 10 pz



### ZHD100 Scalda asciugamani elettrico

- Potenza 60W
- Colore Bianco
- Interruttore on/off
- Appendibile a parete
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni:  
710x500x105 a muro  
860x500x400 con supporto da pavimento

**Cfz: 5** EAN 8019101720344





Tubo in metallo



## ASPIRO CON FILO

**ZHV142**

**Aspirapolvere multiciclonico**

- Potenza 700W
- Sistema aspirante multiciclonico
- Capacità raccogliitore 2.5L
- Motore di nuova generazione ad alto risparmio energetico
- Avvolgicavo automatico
- Tubo flessibile
- 2 tubi in metallo
- Spazzola per tappeto
- Beccuccio con minispazzola
- Filtro e serbatoio lavabili
- Dotato di ruote
- Maniglia
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 345x240x265

**Cfz: 1** EAN 8019101721945



**Completamente smontabile**

## ASPIRO SENZA FILO RICARICABILE

**ZHV184**

**Scopa elettrica multifunzione 2 in 1 wireless**

- Funzionamento senza filo
- Batteria da 18,5V al litio
- Sistema di filtraggio multiciclonico
- Dotata di Turbo-Spazzola con luci LED ad alta intensità
- 2 velocità
- Indicatore LED per livello batteria
- Manico pieghevole
- Corpo motore separabile, diventa aspirapolvere portatile/aspirabriciole
- Serbatoio trasparente 0,5L
- Filtro completamente smontabile e lavabile
- Beccuccio riponibile nel manico
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz (per ricarica batteria)
- Dimensioni 1160x195x270

**Cfz: 2** EAN 8019101721778

**Wireless  
18.5V  
Litio**



**Diventa portatile**



**Indicatore LED livello batteria**

**Manico pieghevole**



# ASPIRO SENZA FILO RICARICABILE

## ZHV186

### Scopa elettrica verticale 2 in 1 wireless

- Funzionamento senza filo
- Batteria da 21,6V al litio
- Sistema di filtraggio multiciclonico a 4 stadi
- Funzione 2 in 1 come aspirapolvere verticale oppure a mano
- Turbo-Spazzola snodabile 180°
- Completa di accessori
- Tubo in metallo
- Serbatoio trasparente da 0,8L
- Filtro e serbatoio completamente smontabili e lavabili
- Supporto a muro con porta accessori
- Elegante finitura effetto metallizzato
- Alimentazione 100-240V~50/60Hz
- Dimensioni 230x220x1090

Wireless  
21.6V  
Litio



casa

Completamente  
smontabile

Cfz: 2 EAN 8019101722263

Set accessori inclusi



# ASPIRO CON FILO

## ZHV185

### Scopa elettrica verticale 2 in 1

- Potenza 600W
- Sistema di filtraggio ciclonico
- Motore di ultima generazione ad alto risparmio energetico
- Completa di accessori
- Cavo da 5 metri
- Tubo estraibile telescopico in metallo
- Impugnatura ergonomica
- Leggera e facile da usare
- Corpo motore e serbatoio completamente separabili per una facile pulizia
- Serbatoio trasparente 0,8L
- Filtro completamente smontabile e lavabile
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 865x250x250 (tubo al min.)
- Dimensioni 1085x250x250 (tubo al max.)



Cavo 5 metri

Set accessori inclusi



Completamente  
smontabile

Cfz: 4 EAN 8019101721808

33

linea aspirazione

### ZWD20

Bidone industriale 20L  
wet&dry 3 in 1

- Potenza 1200W
- Capacità 20L
- Aspira solidi e liquidi
- Funzione soffiante
- Struttura in metallo
- Funzione Self Clean
- Maniglia
- Tubo flessibile
- 2 tubi rigidi in plastica
- Beccuccio per fessure con mini-spazzola
- Spazzola combinata Wet & Dry per pavimenti
- Vani di stoccaggio per tubo e beccuccio
- Supporto avvolgi cavo
- Con ruote
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 325x325x465

Cfz: 1 EAN 8019101725110

WET&DRY



### ZWD30

Bidone industriale 30L  
wet&dry 3 in 1

- Potenza 1200W
- Capacità 30L
- Aspira solidi e liquidi
- Funzione soffiante
- Struttura in metallo
- Funzione Self Clean
- Maniglia
- Tubo flessibile
- Tubo telescopico in metallo
- Beccuccio per fessure con mini-spazzola
- Spazzola combinata Wet & Dry per pavimenti
- Vani di stoccaggio per tubo e beccuccio
- Supporto avvolgi cavo
- Con ruote
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 325x325x605

Cfz: 1 EAN 8019101725127

WET&DRY



WET&DRY



Wireless  
14.8V  
Litio



WET&DRY

Wireless  
3,6V



casa

### ZHV200 Wet&Dry

Aspirabriciole ricaricabile Wet&Dry

- Batterie al Litio da 14.8V
- Potenza 100W
- Filtro Hepa lavabile
- Aspira solidi e liquidi
- Caricabatteria per uso domestico incluso
- Beccuccio per aspirabriciole
- Beccuccio con mini spazzola
- Beccuccio per aspirare i liquidi
- Supporto di ricarica appendibile a parete
- Accessori riponibili nel supporto di ricarica
- Design ergonomico
- Spia di funzionamento
- Contenitore da 500ml
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 414x118x120

Cfz: 4 EAN 8019101725103



### ZHV100 Wet&Dry

Aspirabriciole ricaricabile Wet&Dry

- Batteria da 3,6V
- Potenza 25W
- Filtro lavabile
- Supporto per montaggio a parete
- Caricabatterie incluso
- Autonomia di funzionamento 15 min
- Set di 2 beccucci e spazzola intercambiabili
- Tempo di ricarica 12-16 ore
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 385x105x135

Cfz: 8 EAN 8019101701428



linea aspirazione



### ZHV15

#### Bidone aspiracenere 15L

- Potenza 800W
- Capacità 15L
- Aspira cenere
- Funzione soffiante
- Fusto in metallo con stampa decorativa
- Maniglia a scomparsa
- Tubo aspirante flessibile in metallo
- Lancia in alluminio
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 310x310x300

**Cfz: 1** EAN 8019101725134



### ZHV20

#### Bidone aspiracenere 20L

- Potenza 1200W
- Capacità 20L
- Aspira cenere
- Funzione soffiante
- Filtro HEPA
- Sistema scuoti filtro in metallo
- Fusto in metallo con stampa decorativa
- Maniglia a scomparsa
- Tubo aspirante flessibile in metallo
- Lancia in alluminio
- Dotato di ruote
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 310x310x375

**Filtro  
HEPA**

**Cfz: 1** EAN 8019101725141



casa



### ZHF381 Ferro da stiro a vapore

- Potenza max 1800W
- Piastra in ceramica
- Termostato regolabile
- Regolatore quantità di vapore
- Vapore verticale
- Serbatoio trasparente
- Spia luminosa di funzionamento
- Pulsante getto di vapore
- Pulsante getto d'acqua
- Funzione self-clean
- Cavo girevole 360°
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 286x118x136

Piastra in  
ceramica

Cfz: 10 EAN 8019101707307



### ZHF361 Ferro da stiro a vapore

- Potenza max 1600W
- Piastra in ceramica
- Termostato regolabile
- Regolatore quantità di vapore
- Vapore verticale
- Serbatoio trasparente
- Spia luminosa di funzionamento
- Pulsante getto di vapore
- Pulsante getto d'acqua
- Cavo girevole 360°
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 244x100x120

Piastra in  
ceramica

Cfz: 10 EAN 8019101709813



### ZHF392 - ZHF396 Ferro da stiro a vapore

- Potenza max 2200W (ZHF392 - Viola)
- Potenza max 2600W (ZHF396 - Bronzo)
- Piastra in ceramica
- Termostato regolabile
- Regolatore quantità di vapore
- Vapore verticale
- Serbatoio trasparente
- Spia luminosa di funzionamento
- Pulsante getto di vapore
- Pulsante getto d'acqua
- Funzione self-clean
- Cavo girevole 360°
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 305x130x151

Piastra XL  
in ceramica

Cfz: 8 EAN ZHF392 8019101710963  
EAN ZHF396 8019101710970



### ZHF376 Ferro da stiro da viaggio

- Potenza max 800W
- Piastra antiaderente
- Termostato regolabile
- Pulsante getto di vapore
- Manico pieghevole
- Doppio voltaggio
- Alimentazione 115-230V~50/60Hz
- Dimensioni 104x50x186

DOPPIO  
VOLTAGGIO  
115/230 V

Manico  
pieghevole

Cfz: 20 EAN 8019101722713

linea stiro



**ZHF6500**  
Sistema stirante a carica continua

- Potenza 2400W
- Capacità serbatoio 1,2L
- Emissione vapore 60g/min
- Piastra ferro in ceramica
- Indicatore luminoso di alimentazione
- Funzione vapore continuo
- Stiratura verticale
- Vano di alloggiamento per cavo alimentazione
- Blocco sicurezza ancoraggio del ferro alla base
- Filtro Anticalcare
- Funzione Anti Goccia
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 358x190x253



Cfz: 2 EAN 8019101721761



**ZHF5000**  
Ferro da stiro con caldaia

- Potenza max 2300W
- Capacità serbatoio 0,85L
- Pressione 3.5 bar
- Pulsante getto vapore continuo
- Piastra in alluminio
- Termostato regolabile per diversi tessuti
- Interruttore ferro e caldaia indipendenti
- Spie luminose ferro e caldaia
- Manico del ferro in sughero
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 280x230x270

Cfz: 2 EAN 8019101709363



**2 in 1**  
STIRA E  
IGIENIZZA



### ET3000

Ferro da stiro verticale PRO  
a carica continua

- Potenza max 1500W
- Piastra in ceramica XL
- Sistema a carica continua
- Serbatoio trasparente 280 ml
- Pulsante On/Off
- Spia luminosa On/Ready
- Pulsante getto di vapore
- Potente getto di vapore continuo
- Funzione antigoccia
- Per tutti i tipi di tessuti
- 2 Spazzole incluse con setole rigide e per capi delicati
- Custodia da viaggio inclusa
- Stiro in verticale o in orizzontale
- Design moderno ed ergonomico
- Facile da usare
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 290x120x150

Cfz: 4 EAN 8019101723574



Stira in verticale e orizzontale



casa



### ZHF7500

Ferro da stiro con caldaia e manometro

- Potenza 2000W
- Capacità serbatoio 0,85L
- Pressione 3,5 bar
- Manometro e regolatore vapore
- Manico ferro in sughero
- Piastra ferro in alluminio
- Indicatori luminosi: alimentazione, ferro, vapore pronto
- Interruttori indipendenti per ferro e caldaia
- Funzione vapore continuo
- Stiratura verticale
- Tappo di sicurezza
- Cavo auto-retraibile
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 315x230x310

Cfz: 2 EAN 8019101721754

# BEAUTY



CI PRENDIAMO CURA DI TE OGNI GIORNO

Asciugacapelli, piastre, rasoi, bilance. Tanti prodotti pensati per la bellezza e la cura della persona.



beauty



### ZHB2094 Asciugacapelli professionale

- Potenza max 2000W
- Motore AC
- 2 velocità
- Tecnologia a ioni negativi
- Griglia in ceramica
- 3 livelli di temperatura
- Colpo di freddo
- Coperchio posteriore removibile
- Concentratore e diffusore
- Cavo da 3 m
- Occhiello per aggancio phon
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 200x75x265

**Griglia  
in ceramica**

**Motore AC**

**Cfz: 8** EAN 8019101712370



### ZHB2002 Asciugacapelli professionale

- Potenza max 2200W
- Motore AC
- Rifinito in gomma
- 2 velocità
- 3 livelli di temperatura
- Colpo di freddo
- Concentratore e diffusore
- Filtro posteriore removibile
- Occhiello di aggancio
- Cavo 3 metri
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 211x94x274

**Cfz: 12** EAN 8019101724076



linea beauty





**ZHB2000**  
Asciugacapelli

- Potenza max 2000W
- 2 velocità
- Colpo di freddo
- Concentratore e diffusore
- Occhiello di aggancio
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 123x75x241

**Cfz: 12** EAN 8019101724090

**Ultra  
Compatto**



**ZHB2001**  
Asciugacapelli

- Potenza max 2200W
- 2 velocità
- 3 livelli di temperatura
- Colpo di freddo
- Concentratore e diffusore
- Filtro posteriore removibile
- Occhiello di aggancio
- Alimentazione 220- 240V~50/60Hz
- Dimensioni 214x88x267

**Cfz: 12** EAN 8019101724083



**ZHB1800**  
Asciugacapelli

- Potenza max 1800W
- 2 velocità
- Colpo di freddo
- Concentratore e diffusore
- Occhiello per aggancio phon
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 230x90x280

**Cfz: 12** EAN 8019101725264

**ZHB1856C**  
Asciugacapelli

- Stesse caratteristiche ZHB1800, design differente

**Cfz: 12** EAN 8019101712059



**ZHB1600**  
Asciugacapelli

- Potenza max 1600W
- 2 velocità
- Manico pieghevole
- Colpo di freddo
- Concentratore e diffusore
- Occhiello per aggancio phon
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 154x78x220

**Cfz: 24** EAN 8019101725257

**ZHB1653**  
Asciugacapelli

- Stesse caratteristiche ZHB1600, design differente

**Cfz: 24** EAN 8019101712639

 **DOPPIO  
VOLTAGGIO**  
120/230V



### ZHB1253C Asciugacapelli da viaggio

- Potenza max 1200W
- 2 velocità
- Concentratore
- Manico pieghevole
- Alimentazione 120-230V~50/60Hz
- Dimensioni 169x71x220

**Cfz: 24** EAN 8019101712035



**Manico  
pieghevole**

### ZHB762

Spazzola professionale riscaldata

- Potenza 48-52W
- Temperatura massima 170°C (non regolabile)
- Rivestimento in ceramica
- Sistema ionizzante anticrespo
- Easy Grip System: massima aderenza del capello
- Diametro 38 mm
- Alimentazione 100-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 400x390x320 mm

**Cfz: 12** EAN 8019101721938

**Cfz: 12  
Window  
box**



beauty

**Manico  
pieghevole**

 **DOPPIO  
VOLTAGGIO**  
110/240V




### ZHB1200 Asciugacapelli

- Potenza max 1200W
- 2 velocità
- Concentratore
- Manico pieghevole
- Alimentazione 110-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 123x76x210

**Cfz: 24** EAN 8019101725240



linea beauty





**ZHB721**  
Piastra per capelli in ceramica

Riscaldamento rapido

- Potenza 42W
- Riscaldamento rapido
- Distribuzione omogenea del calore
- Rivestimento delle piastre in ceramica
- Piastre oscillanti per una migliore aderenza
- Profilo delle piastre arrotondato (styling liscio o mosso)
- Pulsante On/Off
- Cavo rotante 360°
- Anello di aggancio
- Leggera e facile da utilizzare
- Alimentazione 110-240V~50/60Hz
- Dimensioni 260x34x42



Cfz: 12 EAN 8019101724144



**ZHB733**  
Piastra & Arricciacapelli 3 in 1  
Liscio, Onde, Ricci

Liscio, Onde, Ricci

- Potenza 63W
- Diametro 32mm
- Pulsante on-off
- Led Luminoso
- Rivestimento in ceramica
- Clip di fissaggio
- Supporto di protezione dal calore
- Cavo girevole a 360°
- Pulsante blocco piastre
- Alimentazione 100-240V~50/60Hz
- Dimensioni 380x40x80

Cfz: 12 EAN 8019101725233



**ZHB742**  
Piastra 2 in 1 liscio frisée

- Potenza 65W
- Pulsante on/off
- Indicatore luminoso
- Piastre con rivestimento in ceramica
- Cavo girevole a 360°
- Selettore modalità di liscio/frisée
- Pulsante blocco piastre
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 330x50x40

Cfz: 12 EAN 8019101715364



beauty



### ZHB714 Ferro arricciacapelli in ceramica

Cfz: 12

EAN 8019101724137

- Rivestimento protettivo in ceramica
- Diametro 25 mm
- Pulsante On/Off
- Led di funzionamento
- Cavo girevole 360°
- Anello di aggancio
- Manico ergonomico
- Nuovo design
- Leggera e facile da utilizzare
- Potenza 42W
- Alimentazione: 100-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 300x28x57



### ZHB720 Piastra per capelli professionale

- Potenza 35W
- Display LED
- Controllo della temperatura
- Piastre con rivestimento in ceramica
- Funzione memoria
- Cavo girevole a 360°
- Pulsante blocco piastre
- Cavo da 3 m
- Alimentazione 220V-240V~50HzCFZ
- Dimensioni 295x28x36

Cfz: 12  
Window  
box

EAN 8019101715333

*Greta*



### ZHB715S Supporto per piastra

- Resiste alle alte temperature
- Piedini antiscivolo
- Dimensioni 195x85x115

Cfz: 12 EAN 8019101704016

linea beauty





3 in 1

**ZHB600**  
KIT RICARICABILE 3 IN 1  
Regolarbarba - Taglia Capelli- Rifinitore

- 40 regolazioni di taglio (passo 0,5mm)
- 2 Pettini guida (1-10mm/11-20mm)
- Selettore di taglio
- Pulsante On/Off
- Led di funzionamento
- Corpo ergonomico
- Testina removibile
- Facile da pulire
- Spazzolina per la pulizia
- Autonomia 45 minuti
- Batteria ricaricabile 1,2V 600mAh
- Caricabatterie: 100-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 170x42x43

**Cfz: 12** EAN 8019101724168



**ZHB691**  
Regola peli

- Lama circolare acciaio inox
- Testina ras. barba
- Pulsante on/off
- Accessori: pettine e spazzola pulizia test.
- Batteria 1xAA (non inclusa)
- Dimensioni 100x40x150

**Cfz: 24** EAN 8019101708557

**ZHB632**  
KIT RICARICABILE 10 IN 1  
Regolarbarba - Taglia Capelli  
Rifinitore Viso e Corpo

- 2 Lame per capelli tipo U e T
- 5 pettini guida:
  - 4 per lama T da (3/6/9/12 mm)
  - 1 per lama U (3/6 mm)
- Rifinitore di precisione
- Rasoio di precisione
- Rifinitore per naso
- Base di appoggio
- Pulsante On/Off
- Spazzolina per pulizia
- Autonomia 45 minuti
- Caricabatterie incluso:
  - 100-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 222x178x80

**Cfz: 12** EAN 8019101724151



10 in 1





**ZHB671**  
Rasoio elettrico ricaricabile

- 3 testine flessibili e rotanti
- Reg. di taglio basette
- Tempo di ricarica 8 ore
- Autonomia 35 min
- LED BLUE on/off
- LED funzionamento
- Spazzola pulizia testine
- Custodia inclusa
- Alimentazione 220V-240V~50/60Hz
- Dimensioni 140x52x40

Cfz: 12  
Window  
box

EAN 8019101710994



**ACHILLE**  
**ZHB2008**  
Rullo pedicure professionale

- Forma ergonomica
- 2 rulli in dotazione
- Funzionamento a batterie: 2xAA (non incluse)
- Pochette inclusa
- Dimensioni 155x62x32

Cfz: 12  
Window  
box

EAN 8019101715371

**ROLLER08**  
Testine di ricambio

- Per rullo pedicure ZHB2008 Achille

Cfz: 12  
in blister

EAN 8019101717481



**ZHB672**  
Rasoio elettrico  
ricaricabile wet&dry

- Testina flottante removibile
- 3 lame indipendenti e flottanti
- Waterproof
- Autonomia 45 min
- Pulsante on/off
- Tempo di ricarica completa 8 ore
- Indicatore luminoso di ricarica
- Coperchio protegge testina
- Rifinitura in gomma
- Caricabatteria 230V~50Hz
- Dimensioni 155x35x35

Cfz: 12

EAN 8019101716057



**ZHB603**  
Tagliacapelli e regolabarba  
con filo

- Selettore per la regolazione del taglio
- Regolazioni di taglio (1-3-6-9-12 mm)
- Pettine guida regolabile
- Rifinito in gomma
- Pulsante on/off
- Lama removibile
- Accessori: spazzola pulizia apparecchio, pettine, olio, forbici
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 220x50x65

Cfz: 12

EAN 8019101716040



beauty

linea beauty





**ZHB2009**  
Manicure set

- Modella, leviga, pulisce e lucida
- Essenziale per la cura delle unghie
- 6 accessori modellanti e intercambiabili per unghie e pelle
- Unità portatile ricaricabile
- Custodia
- Alimentazione a batterie 2xAA
- Dimensioni 830x158x50

**Cfz: 12** EAN 8019101715388



**ZHB2018**  
Scaldacera a Rullo

- Potenza 40W
- Compatibile con tutte le ricariche cera a rullo da 100 ml disponibili in commercio
- Tempo di riscaldamento veloce
- Alimentazione 220-240V~50/60 Hz
- Dimensioni 80x180x45

**Cfz: 12** EAN 8019101721976

**ZHB2016**  
Lampada per unghie UV/LED

- 2 livelli di potenza 24/48W
- 2 in 1 LAMPADA UV/LED
- Per tutti i tipi di gel
- Sensore automatico
- Timer di 5/30/60 secondi
- 30 LED per una copertura totale
- 50000 ore di vita
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 190x100x190 mm



**Cfz: 8** EAN 8019101721983





beauty



### ZHS815

Bilancia pesapersona digitale effetto pelle

- Portata massima 180 kg
- Graduazione 0.1 kg
- Display LCD (74x36)
- Sensori ad alta precisione
- Elegante rivestimento effetto pelle
- Accensione e spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico
- Indicatore batteria scarica
- Batterie 2xAAA
- Dimensioni 310x300x29

EAN 8019101716552

Cfz: 6 (2 pz per colore)

Rivestimento  
effetto pelle



### ZHS809

Bilancia pesapersona digitale

- Display LCD (74x29)
- Portata massima 150 kg
- Graduazione 0.1 kg
- 4 sensori ad alta precisione
- Piatto in vetro
- Accensione e spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico e batteria scarica
- Tasto selezione kg/lb
- Alimentazione batteria CR2032
- Dimensioni 300x265x17

Ultra Slim

Cfz: 6 EAN 8019101710949



### ZHS814

Bilancia pesapersona body care

- Display LCD (74x36)
- Portata massima 150 kg
- Graduazione 0.1 kg
- Accensione e spegnimento automatico
- 10 memorie
- Calcolo BMI (indice massa corporea)
- Misurazione percentuali di: grasso corporeo, acqua, massa ossea e calorie in base all'età
- Piatto in vetro
- Indicatore di sovraccarico/batteria scarica
- Tasto selezione kg/lb/st
- Alimentazione batteria 1X CR2032
- Dimensioni 302x302x22

Calcolo BMI  
(indice massa corporea)

Cfz: 6 EAN 8019101710956

linea beauty





**ZHS709**  
Bilancia pesapersona  
meccanica

- Portata massima 130 kg
- Graduazione 1 kg
- Colore Bianco
- Dimensioni 243x268x42

**Cfz: 10** EAN 8019101700483



**ZHS730**  
Bilancia pesapersona  
meccanica

- Portata massima 136 kg
- Graduazione 1 kg
- Colore Bianco
- Dimensioni 340x380x70

**Cfz: 5** EAN 8019101700469



**BK8005**  
Termometro frontale a infrarossi senza contatto

- Misura istantaneamente e con alta precisione la temperatura corporea a distanza
- Schermo LCD di grandi dimensioni
- 32 Set di Memorie
- Segnale Acustico
- Impostazione temperatura di allerta
- Indicatore di stato della batteria
- Pulsanti funzionalità
- Pulsante di avvio misurazione
- Facile da usare
- Impugnatura ergonomica
- Alimentazione: 2 Batterie tipo AA
- Dimensioni: 95x42x139mm
- Peso 85g (senza batterie)

**Master da 50 pz  
5 inner box  
da 10 pz**

EAN 8019101724861



### DBP-2141

Misuratore di pressione digitale da polso

- Ampio display LCD (30x45 mm) per una rapida lettura, facile utilizzo
- Bracciale per circonferenze di polso da 13.5 fino a 21.5 cm
- Modalità di misurazione: metodo oscillometrico
- Gonfiaggio: automatico tramite pompa elettrica
- Sgonfiaggio: rapido e automatico
- Range di misura: Pressione da 0mmHg a 300 mmHg - Pulsazioni da 30 a 180/min
- Accuratezza: Pressione da  $\pm 3$  mmHg - Pulsazioni  $\pm 5\%$
- Visualizzazione data e ora
- Visualizzazione stato batteria ed errori
- Funzione memoria
- Spegnimento automatico
- Alimentazione a batteria: 3V - 2xAAA (non incluse)
- Dimensioni: 84x64x29

**Cfz: 18**  
3 inner box  
da 6 pz

EAN 8019101715456



### DBP-1257

Misuratore di pressione digitale da braccio

- Ampio display LCD (30x45 mm) per una rapida lettura, facile utilizzo
- Bracciale per circonferenze di braccio da 22 cm a 36 cm
- Modalità di misurazione: metodo oscillometrico
- Gonfiaggio: automatico tramite pompa elettrica
- Sgonfiaggio: rapido e automatico
- Range di misura: Pressione da 0mmHg a 300 mmHg - Pulsazioni da 30 a 180/min
- Accuratezza: Pressione da  $\pm 3$  mmHg - Pulsazioni  $\pm 5\%$
- Visualizzazione data e ora
- Visualizzazione stato batteria ed errori
- Funzione memoria
- Spegnimento automatico
- Alimentazione a batteria : 6V - 4xAAA (non incluse)
- Dimensioni 131x102x44

**Cfz: 18**  
3 inner box  
da 6 pz

EAN 8019101715463

# CALDO

# FREDDO




LA GIUSTA ATMOSFERA TUTTO L'ANNO

Ventilatori, stufe, radiatori e caminetti elettrici. Per mantenere sempre la temperatura ideale nella tua casa.



caldo/freddo



# Carbonio

Con un consumo di soli 900W in assorbimento, le stufe in carbonio riescono a erogare il doppio del calore rispetto alle stufe alogene da 1200W e possono considerarsi elettrodomestici di "Classe A". Gli elementi al carbonio hanno una durata molto lunga (circa 6000 ore), resistono agli shock termici e hanno un rendimento eccezionale con un consumo elettrico minimo. Non generano picchi di consumo energetico né in accensione né in spegnimento ma si attestano su un funzionamento stabile. Per la loro uniformità di funzionamento risultano quindi "Energy Saving". Si riscaldano rapidamente e hanno un coefficiente energia assorbita/calore generato di circa il 98%.



**ZCRB36**  
Stufa a parabola in carbonio 36 cm

- 2 livelli di potenza selezionabili 450/900W
- Timer
- Inclinabile
- Con elemento in carbonio
- Oscillazione automatica
- Con maniglia
- Dispositivo antiribaltamento
- Alimentazione 220-240V 50/60 Hz
- Dimensioni 140x380x165 mm

**Cfz: 1** EAN 8019101722003




Grazie agli elementi alogeni in carbonio, la diffusione del calore avviene in modo istantaneo consentendo un elevato risparmio energetico.



linea riscaldamento

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2020/2021 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.





### ZCRB901

Stufa oscillante  
con elementi in carbonio

- Potenza max 900W
- 2 elementi in carbonio
- Due livelli di potenza: 450/900W
- Base oscillante
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni: 305x300x715

**Cfz: 1** EAN 8019101724731




### ZCRB1200

Stufa oscillante  
con elementi in carbonio

- Potenza max 1200W
- 2 livelli di potenza selezionabili  
600W-1200W
- 2 filamenti in carbonio (600W/uno)
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Oscillazione automatica
- Alimentazione 220V-240V~50/60Hz
- Dimensioni 380x260x690

**Cfz: 1** EAN 8019101708250





# Alogene e quarzo

Simili nel design e nel funzionamento, le stufe al quarzo e quelle alogene hanno una struttura progettata per mantenere i costi contenuti e per adattarsi a qualsiasi budget di spesa. Semplici, funzionali e dal minimo ingombro, pratiche da trasportare, si scaldano velocemente e sono ottime per riscaldare in breve tempo il tuo ambiente.



caldo/freddo



## HZP302

Stufa oscillante  
alogeno a 3 elementi

- Potenza max 1200W
- 3 livelli di potenza **selezionabili**  
**400/800/1200W**
- Oscillazione automatica
- 3 tubi alogeni (400W/l'uno)
- Protezione antisurriscaldamento
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 310x100x520

**Cfz: 1** EAN 8019101715029



## HZQ850C

Stufa al quarzo

- Potenza max 800W
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- 2 livelli di potenza selezionabili: 400/800W
- Maniglia
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 250x100x360

**Cfz: 10** EAN 8019101712578



## HZQ1200W

Stufa al quarzo a parete  
per esterni

- Potenza max 1200W
- Due livelli di potenza selezionabili: 600/1200W
- Interruttore a tirante
- Supporto murale con 4 regolazioni alto/basso
- Kit di montaggio incluso
- **Classe di protezione IP24**
- Superficie riscaldata 18 m<sup>2</sup>
- Alimentazione 220-240V 50Hz
- Dimensioni 560x120x160

**Cfz: 9** EAN 8019101712608

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2020/2021 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.

linea riscaldamento





# Ceramica

Gli elementi riscaldanti ceramici, detti anche PTC (Positive Temperature Co-Efficient), utilizzano piccole pietre ceramiche dalle proprietà semi-conduttive per produrre un aumento della resistenza. Raggiungono la temperatura desiderata con un tempo di risposta molto breve, hanno un ciclo di vita lungo e sono molto affidabili. Dotate di un sistema di riscaldamento dinamico, autoregolante e performante, hanno consumi energetici più bassi rispetto alle stufe a resistenza elettrica.



## TW6000C Termoventilatore ceramico

- Potenza max 2000W
- Colore bianco
- 2 livelli di potenza 1000/2000W
- Base oscillante
- Maniglia integrata
- Termostato regolabile
- Protezione antisurriscaldamento
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Alimentazione: 220-240V~50Hz
- Dimensioni: 150x150x510

**Cfz: 4** EAN 8019101724830



## TW1500C Termoventilatore ceramico a torretta oscillante

- Potenza max 2000W
- Due livelli di potenza 1000/2000W
- Interruttore luminoso di funzionamento
- Termostato regolabile
- Design moderno
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Dispositivo di sicurezza antisurriscaldamento
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 469x190x177

**Cfz: 6** EAN 8019101716347

## ZPTC100 Termoventilatore ceramico elettrico oscillante

- Potenza max 1500W
- Due livelli di potenza 750/1500W
- Termostato regolabile
- Spia luminosa di funzionamento
- Protezione antisurriscaldamento
- Oscillazione automatica
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni 215x270x135

**Cfz: 4** EAN 8019101716309



## ZPTC170 Termoventilatore ceramico elettrico oscillante

- Potenza max 1500W
- 2 livelli di potenza 750/1500W
- Base oscillante
- Maniglia integrata
- Termostato regolabile
- Protezione antisurriscaldamento
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 15x15x28

**Cfz: 6** EAN 8019101724816





caldo/freddo


## ESQ401 ECOSQUARE

Pannello riscaldante a infrarossi

- Potenza 425W
- Pitturabile
- Design ultra sottile - Spessore 11 mm
- Leggero, robusto ed elegante
- Termostato regolabile
- Timer settimanale
- Sensore di rilevamento temperatura ambientale
- Sensore di apertura che attiva il riscaldamento in modalità risparmio energetico appena si apre una finestra
- Elimina le radiazioni elettromagnetiche nocive
- Dotato di due termostati di protezione antisurriscaldamento
- **Novità: appendibile a parete e dotato di due piedini che ne consentono l'utilizzo da pavimento**
- Dimensioni 600x600x10



**Cfz: 2** EAN 8019101723086



linea riscaldamento





**ZFP2100S**  
Caminetto elettrico

- Potenza max 2000W
- 2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
- Termostato regolabile
- Effetto fiamma accesa indipendente
- Protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 390x240x565

**Cfz: 1** EAN 8019101717511



**ZFP2000MINI**  
Caminetto elettrico

- Potenza max 2000W
- 2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
- Termostato regolabile
- Effetto fiamma accesa indipendente
- Protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 365x240x415

**Cfz: 1** EAN 8019101717702





### ZMW1002B

Termoventilatore ceramico da parete con telecomando

- Potenza massima 2000W
- 2 potenze selezionabili 1000/2000W
- Protezione antisurriscaldamento
- Rilevazione temperatura ambientale
- Termostato
- Telecomando
- Timer 8 ore
- Alette oscillanti automatiche
- Display a LED
- Alimentazione 220-240V ~ 50 Hz
- Dimensioni 560x145x185

**Cfz: 4** EAN 8019101722188



### ZMW3000

Termoconvettore Wi-Fi ceramico da parete

- Timer 24 ore
- Programmazione settimanale
- 2 potenze selezionabili 1000/2000W
- Sensore di rilevazione finestra aperta
- Display LED
- 3 modalità selezionabili: ventilazione/temperato/caldo
- Telecomando – batterie incluse
- Kit di montaggio incluso
- Protezione anti surriscaldamento
- Oscillazione automatica delle alette
- Funzione WIFI

**Cfz: 4** EAN 8019101724700



### ZMW1909B

Termoconvettore ceramico da parete con telecomando

- Potenza max 2000W
- 2 livelli di potenza 1000/2000W
- Sistema di controllo manuale e con telecomando
- Timer 24 ore
- Sistema antisurriscaldamento
- Termostato
- Rilevazione temperatura ambientale
- Timer settimanale
- Alimentazione 220-240V~50-60Hz
- Dimensioni 520x110x120

**Cfz: 4** EAN 8019101723147



caldo/freddo

linea riscaldamento





**ZCV2100M-B/N**

Termoconvettore  
da pavimento turboventilato

- Potenza max 2000W
- 3 livelli di potenza: 750W - 1250W - 2000W
- Termostato regolabile
- Dispositivo antiribaltamento
- Alimentazione 220-240V~50-60Hz
- Dimensioni 570x225x435

**Cfz: 1** EAN 8019101724946 (NERO)

**Cfz: 1** EAN 8019101724939 (BIANCO)



**ZCV2005TT-B/N**

Termoconvettore  
da pavimento turboventilato

- Potenza max 2000W
- 2 livelli di potenza: 1250W - 2000W
- Termostato regolabile con Turboventilazione
- Timer 3h
- Dispositivo antiribaltamento
- Alimentazione 220-240V~50-60Hz
- Dimensioni 570x225x435

**Cfz: 1** EAN 8019101724960 (NERO)

**Cfz: 1** EAN 8019101724953 (BIANCO)



**ZCV2000M**

Termoconvettore  
da pavimento

- Stesse caratteristiche ZCV2003TT
- Senza timer 24h e senza funzione Turbo
- Dimensioni 535x200x385

**Cfz: 1** EAN 8019101717627



caldo/freddo

## ZBH20CM

Termoventilatore  
da parete 2 in 1

- Potenza max 2000W
- Due livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
- Funzione Riscaldamento/Ventilazione
- Termostato regolabile
- Inclinabile a 90°
- Sistema di protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 322x171x310

**Cfz: 6** EAN 8019101709820



## ZTRM1

Termoventilatore

- Potenza 2000W
- Termostato regolabile
- Selettore di potenza 1000-2000W
- Funzione aria fredda
- Interruttore luminoso di funzionamento
- Maniglia
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 218x125x262

**Cfz: 6** EAN 8019101705037



linea riscaldamento





**IP21**

**TERMOCOMFORT PLUS**

**Termoventilatore da bagno**

- Potenza max 2000W
- Timer 24 ore on/off
- Selettore potenza
- Termostato regolabile
- Appendibile a parete
- **Protezione IP21**
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 280x170x360

**Cfz 1** EAN 8019101709844



**ZTRM6**

**Termoventilatore oscillante**

- Potenza max 2000W
- 2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
- Termostato per regolazione temperatura
- Spia luminosa funzionamento
- Sistema di protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 210x167x294

**Cfz 6** EAN 8019101706843



**ZML20P**

**Termoventilatore industriale portatile**

- Alimentazione elettrica 220-240V 50Hz
- Potenza riscaldamento 25/1000/2000W
- Potenza aria 197m<sup>3</sup> /h
- Elemento riscaldante PTC di lunga durata
- Due interruttori per l'impostazione dell'alimentazione
- Angoli di riscaldamento regolabili di 25°
- Basso rumore e basso consumo energetico
- Maniglia staccabile per imballaggio

**Cfz 1** EAN 8019101724786

**ZML30P**

**Termoventilatore industriale portatile**

- Alimentazione elettrica 220-240V 50Hz
- Potenza riscaldamento 25/1000/3000W
- Potenza aria 280m<sup>3</sup> /h
- Elemento riscaldante PTC di lunga durata
- Due interruttori per l'impostazione dell'alimentazione
- Angoli di riscaldamento regolabili
- Basso rumore e basso consumo energetico
- Maniglia staccabile per imballaggio

**Cfz 1** EAN 8019101724793



caldo/freddo

linea riscaldamento



### ZRA1517/1516

Radiatore a olio  
7 elementi elettrico

- Potenza max 1500W
- 3 livelli di potenza selezionabili 600/900/1500W
- Termostato
- Spia di funzionamento
- Dotato di porta cavo
- Funzione antisurriscaldamento con termofusibile di protezione
- Dispositivo antiribaltamento
- Colore Bianco (ZRA1417)
- Colore Nero (ZRA1517)
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 330x240x625

**Cfz 1** EAN ZRA1517 8019101706799  
EAN ZRA1516 8019101710031



### ZRA1519

Radiatore a olio  
9 elementi elettrico

- Potenza max 2000W
- 3 livelli di potenza selezionabili 800/1200/2000W
- Termostato
- Spia di funzionamento
- Dotato di porta cavo
- Funzione antisurriscaldamento con termofusibile di protezione
- Dispositivo antiribaltamento
- Colore Nero
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 405x240x625

**Cfz 1** EAN 8019101706805



### ZRA1511

Radiatore a olio  
11 elementi elettrico

- Potenza max 2500W
- 3 livelli di potenza selezionabili 1000/1500/2500W
- Termostato
- Spia di funzionamento
- Dotato di porta cavo
- Funzione antisurriscaldamento con termofusibile di protezione
- Dispositivo antiribaltamento
- Colore Nero
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 480x240x265

**Cfz 1** EAN 8019101710062



### ZRA1523F

Radiatore a olio  
9 elementi turboventilato con timer

- Potenza max 2400W
- 3 livelli di potenza selezionabili 800/1200/2000W
- 2400W (con Turboventilazione)
- Termostato e timer
- Spia di funzionamento
- Dotato di porta cavo
- Funzione antisurriscaldamento con termofusibile di protezione
- Dispositivo antiribaltamento
- Colore Nero
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 405x240x625

**Cfz 1** EAN 8019101710154





**ZTD201**  
Termodream

- Potenza 60W
- Termocoperta a 1 piazza in poliestere
- Comando separabile con indicatore a LED
- Temperatura regolabile su 2 livelli
- Lavabile
- Protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 150x80

**Cfz: 12** EAN 8019101712684



**ZTD202**  
Termodream

- Potenza 2x60W
- Termocoperta a 2 piazze in poliestere
- Comando separabile con indicatore a LED
- Temperatura regolabile su 2 livelli
- Lavabile
- Protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 160x140

**Cfz: 6** EAN 8019101712691



**ZTD211P**  
Termodream

- Potenza 60W
- Termocoperta a 1 piazza in lana sintetica
- Comando separabile con indicatore a LED
- Temperatura regolabile su 2 livelli
- Lavabile
- Protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 150x80

**Cfz: 12** EAN 8019101712707



**ZTD212P**  
Termodream

- Potenza 2x60W
- Termocoperta a 2 piazze in lana sintetica
- Comando separabile con indicatore a LED
- Temperatura regolabile su 2 livelli
- Lavabile
- Protezione antisurriscaldamento
- Alimentazione 230V~50Hz
- Dimensioni 160x140

**Cfz: 6** EAN 8019101712714



caldo/freddo

linea riscaldamento



### ZGS4211R

Stufa infrarossi a gas gpl

- Potenza 4,2kW
- Consumo 300 g/h
- 3 piastre ceramiche
- 3 livelli di potenza
- Per ambienti fino a 120 m<sup>3</sup>
- Termocoppia
- Analizzatore di atmosfera
- Capacità bombola 15 kg
- Dotata di ruote
- Dimensioni 460x380x760

**Cfz: 1** EAN 8019101723093



### ZGS4210

Stufa infrarossi a gas gpl

- Potenza 4,2kW
- Consumo 300 g/h
- 3 piastre ceramiche
- 3 livelli di potenza
- Per ambienti fino a 120 m<sup>3</sup>
- Termocoppia
- Analizzatore di atmosfera
- Capacità bombola 15 kg
- Dotata di ruote
- Dimensioni 460x380x760

**Cfz: 1** EAN 8019101715012





### ZGS150

Patio heater

- Potenza erogata gas GPL 13kW
- Consumo max 870 g/h
- Capacità bombola 15 kg
- Dotato di ruote
- Colore Nero
- Peso 20,5 kg
- Dimensioni 2222x813

**Cfz: 1** EAN 8019101722027



### ZGS150-S

Patio heater

- Potenza erogata gas GPL 13kW
- Consumo max 870 g/h
- Capacità bombola 15 kg
- Dotato di ruote
- Colore Cromato
- Peso 20,5 kg
- Dimensioni 2222x813

**Cfz: 1** EAN 8019101723154

# Linea ventilatori IMQ

Questa linea di ventilatori è certificata IMQ, leader in Europa nell'attività di valutazione della conformità (sicurezza, qualità, sostenibilità) per l'Italia e per l'estero.



caldo/freddo

## ZNG40

### Ventilatore da tavolo

- Pala 40 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Griglia a raggiera
- Oscillazione laterale automatica
- Orientamento verticale
- Ampia base tonda di appoggio
- Qualità garantita IMQ
- Funzionamento silenzioso
- Eleganti tinte a contrasto
- Finiture lucide "Glossy"
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 430x280x570 mm



## ZNG41P

### Ventilatore a piantana

- Pala 40 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Altezza regolabile massima 133 cm
- Griglia a raggiera
- Oscillazione laterale automatica
- Orientamento verticale
- Ampia base tonda di appoggio
- Qualità garantita IMQ
- Funzionamento silenzioso
- Eleganti tinte a contrasto
- Finiture lucide "Glossy"
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz
- Dimensioni: 430x380x1330 mm



Cfz: 1 EAN 8019101723406

Cfz: 1 EAN 8019101723772

## ZNG30

### Ventilatore da tavolo

- Stesse caratteristiche ZNG40
- Pala 30 cm
- Potenza 40W
- Dimensioni: 360x240x490 mm



Cfz: 1 EAN 8019101723390

linea ventilazione



# Linea ventilatori IMQ

Questa linea di ventilatori è certificata IMQ, leader in Europa nell'attività di valutazione della conformità (sicurezza, qualità, sostenibilità) per l'Italia e per l'estero.



## PBL40

### Ventilatore da tavolo

- Pala 40 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Pale semitrasparenti
- Dimensioni 430x320x660

**Cfz: 1** EAN 8019101719058

## PBL30

### Ventilatore da tavolo

- Stesse caratteristiche PBL40
- Pala 30 cm
- Dimensioni 330x280x470

**Cfz: 1** EAN 8019101719041



## PBL41P

### Ventilatore a piantana

- Pala 40 cm
- Altezza 133 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Pale semitrasparenti
- Alimentazione 230V~50Hz



**Cfz: 1** EAN 8019101719065





caldo/freddo

## PHS41N

Ventilatore da tavolo

- Pala 40 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Pale semitrasparenti
- Dimensioni 430x320x660



Cfz: 1 EAN 8019101705938

## PHS31N

Ventilatore da tavolo

- Stesse caratteristiche PHS41N
- Pala 30 cm
- Dimensioni 330x280x470



Cfz: 1 EAN 8019101705921



## PHS42N

Ventilatore a piantana


- Pala 40 cm
- Altezza 125 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Pale semitrasparenti
- Alimentazione 230V~50Hz



Cfz: 1 EAN 8019101705945



linea ventilazione





**PFV40C**

Ventilatore da tavolo vintage

**Cfz: 1** EAN 8019101722478

- Diametro 40 cm
- Completamente in metallo
- Colore Crema
- 4 pale
- 3 velocità
- Inclinazione regolabile
- Oscillante
- Griglia di sicurezza
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz

**PFV40R**

Ventilatore da tavolo vintage

**Cfz: 1** EAN 8019101722485

- Diametro 40 cm
- Completamente in metallo
- Colore Rosso
- 4 pale
- 3 velocità
- Inclinazione regolabile
- Oscillante
- Griglia di sicurezza
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz

**PFV40B**

Ventilatore da tavolo vintage

**Cfz: 1** EAN 8019101722461

- Diametro 40 cm
- Completamente in metallo
- Colore Celeste
- 4 pale
- 3 velocità
- Inclinazione regolabile
- Oscillante
- Griglia di sicurezza
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz



## PFV41BR

Ventilatore a piantana vintage

- Diametro 40 cm
- Completamente in metallo
- Colore Bronzo
- Base tonda
- Altezza regolabile 97/133 cm
- 4 pale
- 3 velocità
- Inclinazione regolabile
- Oscillante
- Griglia di sicurezza
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz

Cfz: 1 EAN 8019101722508



## PFV41C

Ventilatore a piantana vintage


- Diametro 40 cm
- Completamente in metallo
- Colore Crema
- Base tonda
- Altezza regolabile 97/133cm
- 4 pale
- 3 velocità
- Inclinazione regolabile
- Oscillante
- Griglia di sicurezza
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz

Cfz: 1 EAN 8019101722492



caldo/freddo

linea ventilazione






**PBA42TLC**  
Ventilatore a piantana  
con telecomando e timer

- Pala 40 cm
- Altezza massima 133 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Timer
- Telecomando
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz


**Cfz: 1** EAN 8019101719966



**PBA41TM**  
Ventilatore a piantana  
con timer

- Pala 40 cm
- Altezza massima 133 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Timer
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101719157



**PBA41P**  
Ventilatore a piantana

- Pala 40 cm
- Altezza massima 133 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Luce notturna
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101719140



caldo/freddo



### PBI23

Ventilatore da tavolo

- Pala 23 cm
- 2 velocità
- Potenza 40W
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Pale semitrasparenti
- Alimentazione: 220-240~50/60Hz
- Dimensioni: 270x200x370 mm

**Cfz: 1** EAN 8019101723413



### PBI30

Ventilatore da tavolo

- Pala 30 cm
- 3 velocità
- Potenza 40W
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Pale semitrasparenti
- Alimentazione 220-240~50/60Hz
- Dimensioni 340x250x480

**Cfz: 1** EAN 8019101720948




### PBI40

Ventilatore da tavolo

- Pala 40 cm
- 3 velocità
- Potenza 45W
- Oscillazione laterale automatica
- Griglia a nido d'ape
- Pale semitrasparenti
- Alimentazione 220-240~50/60Hz
- Dimensioni 430x260x540

**Cfz: 1** EAN 8019101720955

linea ventilazione






**PH81**  
Ventilatore a torretta

- 3 velocità
- Timer 2 h
- Oscillante
- Altezza 80 cm
- Potenza 45W
- Alimentazione 230V~50Hz


**Cfz: 1** EAN 8019101719164



**PH83TS**  
Ventilatore a torretta  
con telecomando

- 3 velocità
- Potenza 40W
- Altezza 78 cm
- Oscillazione laterale automatica 75 gradi
- Timer 7,5 h
- Controllo con telecomando e manuale
- Protezione antisurriscaldamento
- Colore grigio metallizzato
- Materiale ABS
- Alimentazione: 220-240V~50Hz
- Dimensioni: 180x180x780 mm

**Cfz: 4** EAN 8019101723536



**PH82TS**  
Ventilatore a torretta  
con telecomando


- 3 velocità
- Timer 7,5 h
- Telecomando
- Oscillante
- Altezza 80 cm
- Potenza 45W
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101719171



caldo/freddo

linea ventilazione



### **PGL21** Ventilatore pieghevole ricaricabile

- Pala 21 cm
- Altezza massima 97,5 cm
- 3 velocità
- Potenza 4,8W
- Modalità notturna
- Base rotonda
- Tempo di ricarica: 4,5 ore
- Durata della ricarica: 5-24 ore
- Tensione di carica: DC 5V
- Dimensioni prodotto piegato: 19.7x19.7x93
- Dimensioni prodotto aperto: 19.7x19.7x97.5 cm

**Cfz: 10** EAN 8019101724670

### **PH134B** Box fan

- Pala 30 cm
- 3 velocità
- Timer 1h
- Pratica maniglia
- Potenza 50W
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101719188



### **PH144B** Box fan

- Pala 40 cm
- 3 velocità
- Timer 1h
- Pratica maniglia
- Potenza 50W
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101717498





**PF50CR**

Ventilatore industriale  
a piantana

- Pala 50 cm
- Altezza massima 150 cm
- Potenza 120W
- 3 velocità selezionabili
- Struttura in acciaio cromato/nero
- Alimentazione 220-240V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101720887



**PF40CR**

Ventilatore industriale  
a piantana

- Pala 40 cm
- Altezza massima 140 cm
- Potenza 50W
- 3 velocità selezionabili
- Struttura in acciaio cromato
- Alimentazione 220-240V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101720894



**PF41CR**


Ventilatore cromato  
da tavolo

- Pala 40 cm
- Potenza 50W
- Base rotonda
- 3 velocità
- 4 pale
- Corpo in acciaio cromato
- Oscillazione laterale automatica
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Altezza 58,5cm

**Cfz: 1** EAN 8019101722515



caldo/freddo



### PF35CR

Ventilatore industriale  
ad alta velocità

- Pala 35 cm
- Potenza 70W
- 3 velocità
- Inclinazione regolabile
- Struttura in acciaio cromato
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 445x170x445

**Cfz: 1** EAN 8019101711090




### PF45CR

Ventilatore industriale  
ad alta velocità

- Pala 45 cm
- Potenza 120W
- 3 velocità
- Inclinazione regolabile
- Struttura in acciaio cromato
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 550x195x545

**Cfz: 1** EAN 8019101705976

linea ventilazione





**ZST31CM**  
Ventilatore con nebulizzatore  
con telecomando e timer

- Potenza 100W
- 6 pale da 28.5 cm
- Pannello di controllo elettronico
- Indicatore temperatura ambientale
- Capacità tanica 4L
- 3 velocità
- Telecomando
- Timer programmabile 9 ore
- Nebulizzatore e ionizzatore
- 5 ruote
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 400x200x800mm

**Cfz: 1** EAN 8019101719386



**ZST40P**  
Ventilatore a piantana nebulizzante  
con telecomando e timer

- Potenza 100W
- Diametro pale 40 cm
- Tanica estraibile da 1,2L - Durata 6 ore
- 3 Velocità bassa/media/alta
- Indicatore livello dell'acqua
- Pannello di controllo elettronico
- Spie blu di funzionamento
- Telecomando
- Timer - 6 ore
- Funzione nebulizzazione
- Funzione ionizzatore e deumidificatore
- Funzione oscillante
- Dotato di ruote
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 450x380x1300 mm

**Cfz: 1** EAN 8019101717146





caldo/freddo



### ZBF03CM

Ventilatore ad alta velocità

- Dimensione pale 30 cm
- 3 velocità
- Potenza 50W
- Griglia frontale con alette radiali curve
- Orientabile
- Appendibile a parete
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 420x405x125

Cfz: 1 EAN 8019101711557




### ZBF04CM

Ventilatore ad alta velocità

- Dimensione pale 40 cm
- 3 velocità
- Potenza 50W
- Griglia frontale con alette radiali curve
- Orientabile
- Appendibile a parete
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 490x475x140

Cfz: 1 EAN 8019101711564

linea ventilazione





**ZDM60CM**  
Ventilatore industriale da pavimento

- Potenza 180W
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 650x240x740 mm


**Cfz: 1** EAN 8019101722423



**ZDM90CM**  
Ventilatore industriale da pavimento

- Potenza 360W
- Alimentazione 220-240V 50/60Hz
- Dimensioni 880x210x940 mm

**Cfz: 1** EAN 8019101722430




**ZDM65CM**  
Ventilatore industriale a piantana

- Pala 65 cm
- 3 velocità
- Potenza 120W
- Altezza 150 cm
- Oscillazione a 70 gradi
- 3 pale in alluminio
- Dispositivo antisurriscaldamento
- Alimentazione: 220-240V~50Hz
- Dimensioni: 700x460x1500 mm

**Cfz: 1** EAN 8019101723383



caldo/freddo



### ZAIR MINI Mini raffrescatore ad acqua

- 3 velocità selezionabili: media/bassa/alta
- **2 serbatoi d'acqua da 360 ml ciascuno**
- Luce LED da atmosfera con 8 colori selezionabili
- Aggiustamento manuale delle alette anteriori
- Completamente in ABS
- Con adattatore USB
- Dimensioni 155x145x145



**2**  
taniche  
indipendenti

Cfz: 6 EAN 8019101723055

linea ventilazione





### ZAIR02

#### Raffrescatore ad acqua

- Potenza 65W
- Tanica trasparente da 6 L con indicatore del livello dell'acqua
- 3 velocità: bassa/media/alta
- Alette ad oscillazione automatica
- 2 modalità di funzionamento: ventilazione e raffreddamento ad acqua
- Ventola centrifuga ad alte prestazioni
- Filtro removibile e lavabile
- Non necessita di tubo esterno o installazione
- Può essere utilizzato con acqua e/o ghiaccio
- 2 mattonelle refrigeranti incluse
- Sfrutta lo scambio termico per generare aria fredda
- Con ruote
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni 280x312x700 mm

**Cfz: 1** EAN 8019101717153



### ZAIR03

#### Raffrescatore ad acqua 4 in 1 con funzione riscaldamento, purificatore d'aria, deumidificatore

- 3 velocità: media/bassa/alta
- 3 modalità di emissione dell'aria: sleep/normale/naturale
- Oscillazione automatica del flusso d'aria orizzontale
- Dotato di ruote
- Tanica trasparente da 8L
- Display LED
- Telecomando
- Timer 7,5 ore
- Due mattonelle refrigeranti incluse
- Dimensioni 370x290x695 mm

**Cfz: 1** EAN 8019101722270



### ZAIR04

#### Raffrescatore ad acqua

- Potenza 65W
- Tanica trasparente da 6L
- 3 Velocità bassa/media/alta
- Alette verticali ad oscillazione automatica
- Alette orizzontali posizionabili manualmente
- Filtro removibile e lavabile
- Non necessita di tubo esterno o installazione
- Può essere utilizzato con acqua e/o ghiaccio
- 2 mattonelle refrigeranti incluse
- Riempimento dallo sportello in alto per una maggiore comodità
- 4 Ruote
- Alimentazione 220-240V~50Hz
- Dimensioni : 300x270x600mm

**Cfz: 1** EAN 8019101723376



caldo/freddo



### ZFR3132M

Ventilatore decorativo  
da soffitto con telecomando

- Diametro 132 cm
- 3 pale di legno
- Con luce - Potenza lampada max 60W
- Funzione reversibilità
- Funzionamento con telecomando
- Colore Marrone
- Alimentazione 230V~50/60Hz 70W

**Cfz: 1** EAN 8019101722454



### ZFR4121S


Ventilatore decorativo  
da soffitto con telecomando

- Diametro 122 cm
- 4 pale di legno
- Con luce - Potenza lampada max 60W
- Funzione reversibilità
- Funzionamento con telecomando
- Colore Silver
- Alimentazione 230V~50/60Hz 70W

**Cfz: 1** EAN 8019101722447



linea ventilazione





**ZFR911M/B**

Ventilatore decorativo  
da soffitto con telecomando

- Portalampada max 60W attacco E27
- Diametro 132 cm
- 5 pale in legno
- Colore Marrone/Bianco
- 3 velocità
- Funzione reversibilità
- Funzionamento con telecomando
- Alimentazione 230V~50Hz



**Cfz: 1**

EAN 8019101709356 (marrone)  
EAN 8019101709349 (bianco)



**ZFR3121X**

Ventilatore cromato  
da soffitto con telecomando

- Pala 122 cm
- Portalampada E27-60W max
- Funzione reversibilità
- 3 velocità
- Controllo con telecomando



**Cfz: 1**

EAN 8019101711328



**ZFR4107M/B**

Ventilatore decorativo  
da soffitto con telecomando

- Portalampada max 60W attacco E27
- Diametro 107 cm
- 4 pale in legno
- Colore Marrone/Bianco
- 3 velocità
- Funzione reversibilità
- Funzionamento con telecomando
- Alimentazione 230V~50Hz



**Cfz: 1**

EAN 8019101708816 (marrone)  
EAN 8019101709318 (bianco)



caldo/freddo



### ZFS690C

Ventilatore da soffitto decorativo

- Pala 92 cm
- Funzione reversibilità
- Portalampada E27-60W max
- 3 velocità
- Controllo a cordicella
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101711342




### ZFS576 S/M

Ventilatore da soffitto decorativo

- Portalampada max 60W attacco E27
- Diametro 76 cm
- 5 pale in legno
- Colore Marrone/Silver
- 3 velocità
- Funzione reversibilità
- Comando a cordicella
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101709295 (silver)  
EAN 8019101709288 (marrone)

linea ventilazione





### ZFS9130M/B

Ventilatore da soffitto decorativo

- Portalamпада max 60W attacco E27
- Diametro 132 cm
- 4 pale in legno
- Colore Marrone
- 3 velocità
- Funzione reversibilità
- Comando a cordicella
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101102201 (marrone)  
EAN 8019101102218 (bianco)



### ZFS9107M/B

Ventilatore da soffitto decorativo

- Portalamпада max 60W attacco E27
- Diametro 107 cm
- 4 pale in legno e paglia di Vienna
- Colore Marrone/Bianco
- 3 velocità
- Funzione reversibilità
- Comando a cordicella
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101102270 (marrone)  
EAN 8019101102287 (bianco)



### ZFS4107N

Ventilatore da soffitto decorativo

- Diametro 107 cm
- 4 pale in legno
- Con Luce - Potenza lampada max 60W
- Funzione reversibilità
- Comando a cordicella
- 3 velocità
- Colore Nero
- Alimentazione 230V~50/60Hz 70W

**Cfz: 1** EAN 8019101719560



### ZFS9110M/B

Ventilatore da soffitto decorativo

- Portalamпада max 60W attacco E27
- Diametro 132 cm
- 5 pale in legno
- Colore Marrone/Bianco
- 3 velocità
- Funzione reversibilità
- Comando a cordicella
- Alimentazione 230V~50Hz

Cfz: 1

EAN 8019101709325 (marrone)

EAN 8019101709332 (bianco)



### ZFS4108M

Ventilatore da soffitto decorativo

- Portalamпада max 60W attacco E27
- Diametro 107 cm
- 4 pale in legno
- Con luce
- Colore Marrone
- Funzione reversibilità
- Comando a cordicella
- Alimentazione 230V~50/60Hz

Cfz: 1

EAN 8019101711304



### ZFS5132M

Ventilatore da soffitto decorativo

- Diametro 132 cm
- 5 pale di legno
- Con 4 luci - Potenza lampada max 60W
- Funzione reversibilità
- Comando a cordicella
- Colore Marrone
- Alimentazione 230V~50/60Hz 70W


Cfz: 1

EAN 8019101722591



caldo/freddo

linea ventilazione





**ZFS8092**

Ventilatore da soffitto industriale

- Diametro 92 cm
- 3 pale in metallo
- Colore Bianco
- 5 velocità
- Comando a muro
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101702999



**ZFS8093**

Ventilatore da soffitto industriale con luce

- Diametro 92 cm
- 3 pale in metallo
- Colore Bianco
- Comando a muro
- 5 velocità
- Con luce
- Portalamпада max 60W attacco E27
- Alimentazione 230V~50Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101703095



**ZFS8120**

Ventilatore da soffitto industriale

- Stesse caratteristiche ZFS8092
- Diametro 121 cm

**Cfz: 1** EAN 8019101703002

**ZFS8123**

Ventilatore da soffitto industriale con luce

- Stesse caratteristiche ZFS8093
- Diametro 121 cm

**Cfz: 1** EAN 8019101100467



**ZFS1000**

Telecomando universale

- Per tutti i ventilatori da soffitto decorativi con controllo a cordicella
- Confezione in blister

**Cfz: 10** EAN 8019101704771



### IK040

#### Lampada insetticida

- Potenza 40W
- 2 lampade UV da 20W
- Pulsante on/off
- Alimentazione 220V-240V~50/60Hz
- Dimensioni 696x100x265

**Cfz 4**

EAN 8019101719645



### IK020

#### Lampada insetticida

- Come IK040
- Potenza 20W
- 2 lampade UV da 10W
- Alimentazione 220V-240V~50/60Hz
- Dimensioni 437x100x265

**Cfz 5**

EAN 8019101719638

### IK012

#### Lampada insetticida

- Come IK040
- Potenza 12W
- 2 lampade UV da 6W
- Alimentazione 220V-240V~50/60Hz
- Dimensioni 316x100x265

**Cfz 10**

EAN 8019101719621



### IK97

#### Lampada insetticida


- Potenza 1W
- 2 LED
- Rivestimento in ABS
- Spia luminosa
- 3 colori assortiti: Verde, Rosso, Blu
- Alimentazione 220V-240V~50Hz
- Dimensioni 95x65x90

**Cfz:**  
**Palbox da**  
**24 pz**

EAN 8019101715630



caldo/freddo



### IK106

#### Lampada insetticida a torretta

- Potenza 8,5W
- 1 lampada fluorescente da 6W
- Cassetto raccogli-insetti estraibile
- Anello per appendere l'apparecchio
- Alimentazione 220V-240V~50/60Hz
- Dimensioni 115x115x320

**Cfz: 20**

EAN 8019101706294

linea insect killer



# Purificatori d'Aria Smart

Una gamma di Purificatori Aria dal design moderno e dalle funzionalità più avanzate inclusi di modalità Wi-Fi Smart e display PM2.5. Sono dispositivi in grado di purificare l'aria del tuo ambiente, intrappolando tutte le sostanze inquinanti, come il particolato, e sostanze nocive del tutto invisibili, grazie ai filtri specifici di cui sono dotati. I Purificatori d'aria sono altamente efficaci anche per eliminare odori, fumi domestici e di cucina. La possibilità di utilizzarli in casa con i comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Home e fuori casa con le APP dedicate, rendono questi dispositivi facili da usare in ogni circostanza.

purificatori d'aria



## ZPA400 SMART

### Purificatore d'aria

- CADR\*: 400 m³/h (\*Clean Air Delivery Rate: tasso di emissione di aria pulita)
- Per ambienti fino a 50 mq
- 3 stadi di filtraggio: pre filtro, filtro Hepa, carboni attivi
- Display digitale con indicatore PM2.5 per la qualità dell'aria
- Funzione ionizzatore
- Funzionamento Smart WI-FI
- Timer 8h
- Night mode
- Alimentazione a parete
- Assorbimento 50W
- Dimensioni: 270x303x562
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101725165

## ZPA400 FILTRO

### Filtro purificatore di ricambio per ZPA400

**Cfz: 1** EAN 8019101725189





caldo/freddo



### ZPA240 SMART Purificatore d'aria

- CADR\*: 240 m<sup>3</sup>/h (\*Clean Air Delivery Rate: tasso di emissione di aria pulita)
- Per ambienti fino a 30 mq
- 3 stadi di filtraggio: pre filtro, filtro Hepa, carboni attivi
- Display digitale con indicatore PM2.5 per la qualità dell'aria
- Funzione ionizzatore
- Funzionamento Smart WI-FI
- Timer 8h
- Night mode
- Alimentazione a parete
- Assorbimento 54W
- Dimensioni: 315x198x516
- Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

**Cfz: 1** EAN 8019101725097

### ZPA240 FILTRO Filtro purificatore di ricambio per ZPA240

**Cfz: 1** EAN 8019101725196



### ZPA90 SMART Purificatore d'aria

- CADR\*: 90 m<sup>3</sup>/h (\*Clean Air Delivery Rate: tasso di emissione di aria pulita)
- Per ambienti fino a 11 mq
- 3 stadi di filtraggio: pre filtro, filtro Hepa, carboni attivi
- Comandi "touch"
- Indicatore luminoso PM2.5 per la qualità dell'aria
- Funzionamento Smart WI-FI
- Timer 4h
- Night mode
- Alimentazione a parete
- Assorbimento 35W
- Dimensioni: 195x195x402

**Cfz: 4** EAN 8019101725158

### ZPA90 FILTRO Filtro purificatore di ricambio per ZPA90

**Cfz: 1** EAN 8019101725172


purificatori d'aria



## Vuoi controllare sempre e ovunque tutti i tuoi dispositivi a distanza?

### Chiedilo a THOM

WIRELESS UNIVERSAL REMOTE CONTROLLER



#### SPECIFICHE TECNICHE

Input Power: 5V DC 500mA  
Input Power Adaptor: 100-240V~50/60Hz 0.2A  
Infrared Frequency: 38K  
Working temperature: 0~50°C

Working Humidity: ≤ 85%  
Wi-Fi frequency: 2.4GHz 802.11 b/g/n  
Standby Power: ≤ 0.85W  
Infrared direction: Multiple-direction infrared  
Infrared range: ≤ 8

#### REQUISITI

- Connessione Wi-Fi domestica
- Connessione 3G/4G attiva sul proprio smartphone
- Applicazione compatibile solo con smartphone iOS o Android



I marchi Apple App Store e iOS appartengono a Apple Inc.  
I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.  
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance  
I marchi 3G/4G appartengono ai rispettivi legittimi titolari

EAN 8019101720757

CFZ: Master 24 pezzi (4 inner da 6 pz)

# ASSISTENZA



## QUALITÀ CERTIFICATA

Westim S.p.A. da sempre si assicura che tutti i passaggi critici produttivi siano monitorati da funzionari e ispettori che certifichino la conformità dei prodotti alle normative europee in vigore. Ispezioni periodiche alle fabbriche, al fine di verificarne l' idoneità e l' efficienza, accertano che la qualità sia sempre in linea con le aspettative dei nostri clienti, nel rispetto delle direttive europee vigenti in merito alla sicurezza dei prodotti.

Westim S.p.A. si avvale della collaborazione con l' Istituto italiano del Marchio di Qualità IMQ  per la certificazione della qualità e dell' eccellenza di alcuni suoi prodotti di ventilazione e riscaldamento, al fine di garantire ai suoi clienti la massima affidabilità e sicurezza.

## ASSISTENZA TECNICA

Audio e Video Center, con un network di oltre 200 centri di assistenza tecnica, è in grado di garantire la copertura totale del territorio, isole incluse.

Trova il centro di assistenza più vicino a te su [www.zephir.it](http://www.zephir.it)



### **CENTRI ASSISTENZA**

**Audio e Video Center**

**Ufficio Direzione: Via Spino 102**

**Tel. 0353 15998 Fax 0353 13687**

**[audioevideocenter.it](http://audioevideocenter.it)**

**ZEPHIR<sup>®</sup>**

L'AFFIDABILITÀ È DI CASA



Westim S.p.A. - Via Roberto Bracco, 42/E - 00137 Roma, Italy - Tel: 06 8720311 - Fax: 06 87248123 - [info@westim.it](mailto:info@westim.it)