

SONY

Sony ZV-E1 + FE 28-60mm F4-5.6 Corpo MILC 12,1 MP Exmor R CMOS 4240 x 2832 Pixel Nero

Marchio : Sony

Codice prodotto: ZVE1LBDI.EU

Nome del prodotto : ZV-E1 + FE 28-60mm F4-5.6




Sony ZV-E1 + FE 28-60mm F4-5.6. Tipologia fotocamera: Corpo MILC, Megapixel: 12,1 MP, Tipo sensore: Exmor R CMOS, Risoluzione massima immagine: 4240 x 2832 Pixel. Sensibilità ISO (max): 409600. Lunghezza focale: 28 - 60 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/8000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"), Touch screen. Peso: 399 g. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Audio	
Proporzioni sensore immagine	3:2	Microfono incorporato *	✓
Tipologia fotocamera *	Corpo MILC	Altoparlanti incorporati	✓
Megapixel *	12,1 MP	Sistema audio	Stereo
Tipo sensore *	Exmor R CMOS	Filtro anti-vento	✓
Risoluzione massima immagine *	4240 x 2832 Pixel	Memoria	
Risoluzioni immagine *	4240 x 2832, 2768 x 1848, 2128 x 1416	Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC
Stabilizzatore immagine *	✓	Slot memoria	1
Posizione dello stabilizzatore di immagine	Corpo	Display	
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	35,6 x 23,8 mm	Tipologia display *	TFT
Formato del sensore	Fotogramma intero	Touch screen *	✓
Spostamento sensore IS	✓	Dimensioni schermo *	7,62 cm (3")
Spostamento sensore IS numero di arresti (max)	5	Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
Formati immagini supportati *	JPEG, RAW	Risoluzione del display	1036800 punto
Sistema di lente		Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
Lunghezza focale	28 - 60 mm	Schermo flip-out	✓
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	42 mm	Connettività	
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	90 mm	PictBridge *	✗
Numero minimo di aperture	32	Versione USB *	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Apertura massima	4	Connettore USB	USB tipo-C
Struttura lente	8/7	HDMI *	✓
Dimensione filtro	4,05 cm	Tipo di connettore HDMI	Micro
Numero di lamelle diaframma	7	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Focalizzare		Uscite per cuffie	1
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Connessione cuffia	3,5 mm
Rilevamento di oggetti con messa a fuoco automatica (AF)	Aeroplano, Animale, Uccello, Corpo, Treno, Veicolo	Collegamento in rete	
Punti della Messa a fuoco automatica (AF)	759	Bluetooth *	✓
		Versione Bluetooth	4.2
		Wi-Fi *	✓
		Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
		Near Field Communication (NFC) *	✗

Esposizione alla luce		Macchina fotografica	
Sensibilità ISO (min) *	40	Modalità di ripresa *	Auto, Manuale, Programma
Sensibilità ISO (max) *	409600	Ritardo autotimer *	2,10 s
Sensibilità ISO	80, 12800, 409600, Auto	Regolazione del contrasto	✓
Modalità di esposizione *	Auto, Manuale	Controllo luminosità	✓
Correzione esposizione *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Riconoscimento del soggetto	✓
Numero di zone di misurazione	1200	Supporto per treppiede supportato *	✓
Otturatore		Design	
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/8000 s	Colore del prodotto *	Nero
Velocità massima otturatore *	30 s	Batteria	
Tipo di otturatore	Elettronico	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Video		Tipo batteria	NP-FZ100
Registrazione video *	✓	Condizioni ambientali	
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Dimensioni e peso	
Risoluzioni video	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160	Larghezza	121 mm
Frequenza di immagine in motion JPEG	30 fps	Profondità	54,3 mm
	1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@15fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps	Altezza	71,9 mm
Risoluzione a velocità di acquisizione		Peso	399 g
		Diametro lente	6,66 cm
		Lunghezza dell'obiettivo	4,5 cm
		Peso dell'obiettivo	167 g



5013493459700

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date