



## Lenovo ThinkSystem SR630 V2 server Rack (1U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W



**Marchio :** Lenovo

**Famiglia del prodotto:** ThinkSystem

**Codice prodotto:** 7Z71A088EA

**Nome del prodotto :** SR630 V2



1U, Intel Xeon Silver 4309Y, 32 GB DDR4 3200 MHz, 930-8i, 8x 2.5" SAS, 2x LP Gen4, LAN, USB 3.1, 1x 1100W Titanium

Lenovo ThinkSystem SR630 V2. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Frequenza del processore: 2,8 GHz, Modello del processore: 4309Y. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 32 GB. Collegamento ethernet LAN. Alimentazione: 1100 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Rack (1U)

Processore		Collegamento in rete	
Produttore processore *	Intel	Collegamento ethernet LAN	✓
Famiglia processore *	Intel® Xeon® Silver	<b>Connettività</b>	
Generazione del processore	Scalabili Intel® Xeon® di terza generazione	Quantità porte USB 2.0	1
Modello del processore *	4309Y	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Frequenza del processore *	2,8 GHz	Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Frequenza del processore turbo massima	3,6 GHz	<b>Slot espansione</b>	
Frequenza base core efficiente	2,8 GHz	Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Frequenza di base del core delle prestazioni	2,8 GHz	<b>Design</b>	
Numero di core del processore	8	Tipo di case *	Rack (1U)
Cache processore	12 MB	Colore del prodotto	Nero
Chipset scheda madre	Intel C621A	Montaggio rack	✓
Numero di processori installati	1	Redundant fans support	✓
Memoria		Prestazione	
RAM installata *	32 GB	Performance management	XClarity Enterprise
Tipo di RAM *	DDR4-SDRAM	Tipo BIOS	UEFI
Classifica di memoria	2	Modulo della piattaforma fidata (TPM)	✓
Slot memoria	32x DIMM	versione Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	<b>Software</b>	
Velocità memoria	3200 MHz	Sistema operativo incluso *	✗
Struttura memoria	1 x 32 GB	Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7.9 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Red Hat Enterprise Linux 8.3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server 12 Xen SP5 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP2 VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U2	
Archiviazione		Sistema operativo compatibile *	
Numero di hard drive supportati	8		
Dimensioni di hard disk drive supportati	2.5"		
Supporto RAID *	✓		
Controller RAID supportati	9350-8i		
Hot-swap	✓		
Tipo drive ottico *	✗		
Drive bay interni	8		
Grafica		Gestione energetica	
Scheda grafica integrata	✓	Supporto Redundant power supply (RPS) *	✓
Modello scheda grafica integrata	Matrox G200	Alimentazione *	1100 W
Memoria massima adattatore grafico	16 MB	Numero di alimentatori di riserva supportati	2
Collegamento in rete		Numero di alimentatori di riserva installati	1
Wake-on-LAN ready	✓		

**Condizioni ambientali**

Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Umidità	8 - 90%

**Dimensioni e peso**

Larghezza	440 mm
Profondità	773 mm
Altezza	43 mm

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date